

Ogłoszenie na remont kontenera nn na terenie Portu Lotniczego Wrocław

<https://bip.pansa.pl/100621-revision-v1/>

Ogłoszenie na remont kontenera nn na terenie Portu Lotniczego Wrocław o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2007r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

1. Przedmiot zamówienia.

Na terenie obiektu OR Wrocław znajduje się kontener nn o wymiarach 4,9m x2,5m x wys. 2,90m. Ze względu na zgniłą podłogę oraz zawilgocenie ocieplenia z wełny mineralnej, konieczna jest wymiana podłogi i ocieplenia podpodłogowego w całym kontenerze ok. 12,5m², konieczna jest także wymiana wykładziny podłogowej ok. 12,5m² ze względu na liczne uszkodzenia.

Niezbędne jest malowanie kontenera zewnątrz oraz wewnątrz, ponadto naprawa i malowanie skrzydła drzwiowego 90cm oraz zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci do wewnątrz drzwi, poprzez zastosowanie daszków ochronnych nad drzwiami oraz w samych drzwiach (nad otworami wentylacyjnymi). Wykonanie tych daszków pozwoli uniknąć ponownego zawilgocenia wnętrza kontenera oraz zniszczenia podłogi.

Z uwagi na urządzenia radionawigacyjne oraz radarowe pozostające w gotowości operacyjnej konieczne jest wykonanie remontu jedynie przez wykonawcę który posiada do tego niezbędną wiedzę fachową oraz ma doświadczenie w przeprowadzeniu takich remontów dla naszej firmy bez zakłócania pracy urządzeń.

2. Zakres prac

1. Podniesienie i zabezpieczenie wszystkich urządzeń znajdujących się w kontenerze
2. Demontaż podłogi kontenera ok. 12,5m² wraz z ociepleniem i wykładziną PCV
3. Montaż nowej podłogi z płyt OSB odpornych na zawilgocenia oraz ocieplenia podpodłogowego
4. Położenie nowej wykładziny PCV oraz zabezpieczenie listwami przypodłogowymi
5. Ustawienie urządzeń oraz zabezpieczenie przed zabrudzeniem w czasie malowania
6. Oczyszczenie ścian i malowanie wewnątrz ok. 57m² podkładem oraz farbą emulsyjną białą RAL9010
7. Wykonanie wewnętrznej konstrukcji wsporczej klimatyzatora zewnętrznego
8. Oczyszczenie z rdzy i antykorozyjne zabezpieczenie całego podłoża
9. Przygotowanie do malowania (demontaż urządzeń zewnętrznych) ścian zewnętrznych wraz ze wsporczą konstrukcją stalową

10. Malowanie ścian zewnętrznych wraz z konstrukcją stalową farbą podkładową oraz dwoma warstwami farby do stalowych konstrukcji zewnętrznych ok. 60m² (kolor do ustalenia z użytkownikiem)
11. Zabezpieczenie betonu stóp fundamentowych kontenera odpowiednimi środkami impregnującymi
12. Montaż zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji daszka o nachyleniu 30° nad drzwiami ze względu na opady atmosferyczne
13. Zdjęcie drzwi zewnętrznych, naprawa zawiasów i montaż nowych otworów kratki wentylacyjnych oraz daszka nad otworami wentylacyjnymi
14. Montaż samozamykacza w drzwiach zewnętrznych
15. Oczyszczenie z rdzy i przygotowanie do malowania drzwi zewnętrznych
16. Malowanie drzwi zewnętrznych oraz ich dokładne ich dopasowanie do ościeżnicy
17. Wymiana kompletnego zamka w drzwiach wejściowych do obiektu (w ogrodzeniu wejściowym do obiektu)
18. Wszystkie odpady powstałe po remoncie, wykonawca usunie na własny koszt.
19. Prace nie będą powodowały konieczności wyłączenia urządzeń z pracy operacyjnej i prowadzone będą pod ścisłym nadzorem służb eksploatacyjnych i technicznych w terminach wyznaczonych przez służby operacyjne (w czasie mniejszej liczby operacji lotniczych)
20. Wykonawca podstawia kontener lub pojemniki na asortyment powstały w czasie remontu niezdatny do dalszego wykorzystania w PAŻP i usunie je z terenu PAŻP we własnym zakresie i na własny koszt.

3. Oferta powinna zawierać:

- koszt netto oraz brutto całości prac,
- termin wykonania ,
- okres gwarancji,
- termin ważności oferty nie krótszy niż jeden miesiąc od daty złożenia oferty,
- aktualny wyciąg z KRS, lub kopię zezwolenia na prowadzenie działalności,
- kopię Regonu,
- zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Wybór najkorzystniejszej oferty nie podlega uzasadnieniu.

Oferty prosimy składać do dnia 16.07.2015r. na nasz adres

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z dopiskiem AZRE, 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8, nr. faxu (022) 574-61-19 lub pocztą elektroniczną m.stefaniak@pansa.pl

Dodatkowe informacje: Marek Stefaniak tel. 22 574 61 15, 603109358

Metryczka

Data udostępnienia	13 lipca 2015 10:09
Ostatnia zmiana	21 sierpnia 2015 07:42 — Anna Jawoszek

Rejestr zmian (ostatnie wpisy)

Data zmiany	Opis zmiany	Zmiany dokonał
21 sierpnia 2015 07:42	Publikacja strony :Informację wytworzyła Julia Sarnowicz	Anna Jawoszek