



Warszawa, ...08...-07-13

AJZ-224-60-121/2361.../MW/2013

Do

Wykonawców biorących udział
w postępowaniu

AJZ-224-60/2012

dot.: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest rozbudowa systemu telekomunikacyjnego w PAŻP polegająca na modernizacji i rozbudowie systemu komutacyjnego HiPath, zaprojektowaniu i budowie systemu sieci bezprzewodowej WLAN oraz wyposażeniu systemu telekomunikacyjnego w platformę serwerową – sprawa numer AJZ-224-60/2012

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku, gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 1

W części V – Warunki Udziału w Postępowaniu oraz osi sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków Zamawiający określa jakie referencje ma przedstawiać wykonawca.

Pkt 1.1.1.2. wskazuje iż Wykonawca musi mieć zrealizowaną jedną dostawę i wdrożenie polegające na upgrade/modernizacji zintegrowanego systemu

zarządzania sieciowego HiPath Manager wraz z utrzymaniem serwisowym sieci systemów HiPath 4000 zarządzanych HiPath Managerem na kwotę całkowitą nie mniejszą niż 700 000 pln brutto.

Czy Zamawiający dopuszcza by przedstawić w tym zakresie dwie referencje od tego samego podmiotu – odrębną dla upgrade systemu HiPath 4000 zarządzanych HiPath Managerem, których łączna wartość wynosi powyżej 700 tys. pln?

Wynika to z faktu, iż zdecydowana większość klientów podpisuje odrębne umowy serwisowe, które są płacone miesięcznie (tak, jak przewiduje to Zamawiający również w tym postępowaniu). W przypadku gdy oba zadania są wykonywane u tego samego klienta ale wynikają decyzją klienta z dwóch odrębnych zamówień Wykonawca spełnia praktycznie wymogi co do zakresu i wartości referencji.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyjaśnia, że w celu potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dopuszcza przedstawienie w tym zakresie dwóch referencji od tego samego podmiotu - odrębną na dostawę i wdrożenie polegające na upgrade/modernizacji zintegrowanego systemu zarządzania sieciowego HiPath Manager oraz odrębną na utrzymanie sieci systemów HiPath 4000 zarządzanych HiPath Managerem, których łączna wartość wynosi powyżej 700 tys. zł.

Pytanie nr 2

W nawiązaniu do pkt 1.19.4 OPZ, w którym to Zamawiający wymaga:

„Zarządzanie słuchawkami VoWLAN musi być obsługiwane przez system DLS, który posiada Zamawiający, obsługujący obecnie aparaty stacjonarne VoIP HFA”
Zamawiający nie sprecyzował w jakim zakresie słuchawki VoWLAN mają być obsługiwane przez system DLS, a z racji tego, że HFA (HiPath Feature Access) jest protokołem firmowym mogą zaistnieć rozbieżności co do interpretacji stwierdzenia „musi być obsługiwany przez system DLS”.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wyjaśnia, że Sieć WLAN jako medium musi umożliwiać upgrade softwaru słuchawek VoWLAN, umożliwiać restore danych konfiguracyjnych słuchawki. Udostępniać informacje o typie słuchawki, jej MAC adresie, wersji software.

Wymagana jest integracja istniejącego systemu DLS z systemem Zarządzania i kontroli dostępu sieci WLAN, aby zapewnić pożądaną przez Zamawiającego funkcjonalność.

Pytanie nr 3

Dotyczy pkt. 4.5.2 specyfikacji serwerów kasetowych

Zamawiający wymaga dostarczenia serwerów kasetowych wyposażonych w dwa procesory E5-2960 2,9Ghz każdy. Ze względu na fakt, że producent serwerów w oparciu o którego zamierzamy złożyć ofertę ogłosił promocję cenową na procesor E5-2680 2,7 Ghz który jest blisko 30% tańszy od E5-2960 czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty zawierającą procesor E5-2680 2,7 Ghz w zamian procesora E5-2960 2,9 Ghz.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza możliwość zastosowania procesora nie gorszego niż Intel E5-2680 lub równoważnego co tym samym umożliwi zastosowanie również rozwiązania procesora Intel E5-2960.

W związku z pytaniem wykonawcy dokonuje korekty treści specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający w celu umożliwienia wykonawcom zapoznania się z ww. wyjaśnieniami przed złożeniem oferty dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert z dnia 09.07.2013 r. na dzień 11.07.2013 r.

KOREKTA OPZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 3 Platforma Serwerowa pkt 4.5.2.

BYŁO:

Dwa gniazda dla procesorów obsadzone procesorami Intel min. E5-2960 2,9 GHz 8 rdzeni, 20 MB cache lub równoważne o parametrach wydajnościowych nie gorszych niż przedstawiony powyżej.

JEST:

Dwa gniazda dla procesorów obsadzone procesorami Intel min. E5-2680 2,7 GHz 8 rdzeni, 20 MB cache lub równoważne o parametrach wydajnościowych nie gorszych niż przedstawiony powyżej.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp informuje o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

I. ZMIANA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

**WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANA DOSTAWA
ODPOWIADA WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO (jako
załączniki do oferty)**

Rozdział VII

BYŁO:

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia wymagania Zamawiającego, określone w niniejszej SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty karty

katalogowe (karty charakterystyki) dla każdego urządzenia zaoferowanego w załączniku 3a do SIWZ spełniającego wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) – wskazane karty katalogowe należy złożyć w 1 egzemplarzu dla każdego sprzętu.

JEST:

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia wymagania Zamawiającego, określone w niniejszej SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty karty katalogowe (karty charakterystyki) dla każdego urządzenia zaoferowanego w załączniku 3a do SIWZ spełniającego wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) – wskazane karty katalogowe należy złożyć w 1 egzemplarzu dla każdego sprzętu.

Zamawiający dopuszcza by dołączane do oferty karty katalogowe (karty charakterystyki) dla każdego urządzenia zaoferowanego w załączniku 3a do SIWZ były sporządzone w języku polskim lub angielskim.

II. ZMIANA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Rozdział XII

BYŁO:

1. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

1.1. Ofertę w zapieczętowanym i oznakowanym zgodnie z wymaganiami specyfikacji opakowaniu należy złożyć:

do dnia 09.07.2013 r. do godz. 13:00

w Budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

02-284 Warszawa, al. Krakowska 4/6

pok. 007 – Kancelaria

1.2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po zawiadomieniu składającego o złożeniu oferty po terminie i po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

2. MIEJSCE, TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT

2.1. Komisyjne, publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji przetargowej i zostanie opisane w protokole.

2.2. Posiedzenie Komisji przetargowej odbędzie się w:

w Budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

02-284 Warszawa, al. Krakowska 4/6

SALA KONFERENCYJNA – nr 2

w dniu 09.07.2013 r. o godz. 13:30

JEST:

1. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

1.1. Ofertę w zapieczętowanym i oznakowanym zgodnie z wymaganiami specyfikacji opakowaniu należy złożyć:

do dnia 11.07.2013 r. do godz. 13:00

w Budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

02-284 Warszawa, al. Krakowska 4/6

pok. 007 – Kancelaria

1.2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po zawiadomieniu składającego o złożeniu oferty po terminie i po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

2. MIEJSCE, TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT

2.1. Komisyjne, publicznie otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji przetargowej i zostanie opisane w protokole.

2.2. Posiedzenie Komisji przetargowej odbędzie się w:

w Budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej


02-284 Warszawa, al. Krakowska 4/6

SALA KONFERENCYJNA – nr 2

w dniu 11.07.2013 r. o godz. 13:30

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na numer faksu 22 574 63 59 lub 22 574 63 79 lub maila zp@pansa.pl.

Z poważaniem
z up. Kierownika Zamawiającego
Przewodniczący Komisji


Magdalena Buczak