

Ogłoszenie na wykonanie: „ **Wykonanie i montaż ścianki działowej systemowej zlokalizowanej zgodnie z załączonym szkicem w sali operacyjnej O-211, w Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym** ” – Warszawa ul. Wieżowa 8”.

1. Ścianka winna spełniać poniższe warunki i parametry:

1.1. Wymiary 2 elementów ścianki: dł. 4,50mb i 4,30 mb. połączone pod kątem z możliwością regulacji wielkości kąta pomiędzy elementami ścianki. Rzut ścianki wg. załączonego szkicu, wysokość ca. 2,50mb.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania powyższe wymiary należy sprawdzić w naturze biorąc pod uwagę możliwość montażu ścianki do konstrukcji stropu, który jest usytuowany ca 0,75 mb pod podłogą. Ścianka winna być tak usytuowana aby minimalna szerokość przejścia wynosiła 150 cm.

1.2. Wykonanie i montaż ścianki działowej systemowej na konstrukcji aluminiowej zapewniającej dużą sztywność ścianki, o wystarczającej wytrzymałości mechanicznej i stateczności dla utrzymania obciążeń od osób lub przedmiotów bez ryzyka uszkodzenia bądź przesuwania się przedmiotowej ścianki.

1.3. Ścianka powinna mieć charakter lekkiej, modułowej konstrukcji aluminiowej umożliwiającej jej łatwy demontaż i ponowny montaż w zależności od potrzeb użytkownika.

1.4. Wypełnienie konstrukcji płytą meblową tapicerowaną aby istniała możliwość mocowania dokumentów tak jak na płycie korkowej. Kolor ścianki do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji.

1.5. Ścianka winna być wyposażona w listwę z zamontowanymi 5 gniazdkami elektrycznymi.

1.6. Ścianka może być zamocowana jedynie do podłoża tj. do stropu konstrukcyjnego usytuowanego 75 cm pod podwójną podłogą techniczną oraz z jednej strony do ściany konstrukcyjnej pod antresolą.

2. Uwarunkowania dla realizacji przedmiotowej ścianki:

Budynek CZRL jest obiektem czynnym przez całą dobę. Wszelkie prace i uzgodnienia, które będą się odbywały na sali operacyjnej wymagają uzgodnienia z odpowiednimi służbami Ruchu Lotniczego.

Istnieje możliwość, że montaż przedmiotowej ścianki będzie możliwy wyłącznie w godzinach nocnych tj. między godziną dwudziestą trzecią a czwartą w nocy czasu lokalnego, z możliwością chwilowego wstrzymania prac.

3. Pożądany termin realizacji - maj 2012r.

Załącznik :

1. Szkic usytuowania ścianki.
2. Przekrój.

Oferta powinna zawierać :

- kopie dokumentów : wypis z KRS , NIP i REGON,
- koszt wykonania powyższej ścianki wraz z materiałami.
- termin realizacji,
- warunki płatności,
- okres gwarancji.

Przygotowanie oferty na koszt Wykonawcy.

Oferty na wykonanie przedmiotowej ścianki można składać do dnia 16.04.2012.
Na adres Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Zespół AZRE, 02-147 Warszawa ul.
Wieżowa 8, nr faxu 22 574 61 19 lub pocztą elektroniczną j.kacperska@pansa.pl
Dodatkowe informacje w powyższym temacie można uzyskać pod numerem
telefonu:22 574 61 21.