

Ogłoszenie na wykonanie: „Remontu ogrodzenia obiektu ACC w Gołyminie koło Pułtusa”

Opis przedmiotowego ogrodzenia:

- Ogrodzenie z przęseł stalowych o dł. 3m i wysokości 1,80m.
- Ramy stalowe z kątownika 5x5 z wypełnieniem z siatki o oczkach 7 cm
- Przęsła ogrodzenia mocowane do słupków stalowych z teowników kotwionych w cokole z płyt betonowych o szerokości 30cm i wys. od 20 do 45 cm w zależności od poziomu terenu wokół ogrodzenia.
- Siatka o wielkości oczek ca 7cm.
- Łączna dł ogrodzenia $5 \times 3 \text{m} \times 4 = 60 \text{mb}$. w tym ujęta jest brama szer. 3,5m i furtka 1,2 mb.
- Słupki do których są mocowane przęsła ogrodzenia wystają ponad przęsło ogrodzenia ca 30 cm.

Zakres prac do wykonania :

1. Renowacja cokołu z płyt betonowych ogrodzenia wraz z impregnacją po uprzednim okopaniu z darni cokołu na całej długości na zewnątrz i wewnątrz ogrodzenia,
2. Malowanie cokołu farbą dyspersyjną do malowania pow. betonowych cokołu na kolor szary.
3. Wymiana rozerwanej siatki w dwóch przęsłach na siatkę o takich samych parametrach jak siatka istniejąca,
4. Oczyszczenie szczotkami słupków stalowych , ram przęseł i siatki z rdzy oraz wszystkich elementów ogrodzenia takich jak brama i furtka.
Czyszczenie i malowanie drzwiczek do skrzynek rozdzielczych od zewnątrz **należy wykonać pod nadzorem elektryka z uprawnieniami.**
5. Malowanie 1x farbą podkładową oraz 2 x farbą nawierzchniową na kolor jak obecnie wszystkich oczyszczonych elementów ogrodzenia .
6. Po demontażu trzech rzędów drutu kolczastego nad przęsłami z siatki zamontowanie pionowo nad istniejącym ogrodzeniem , bramą i furtką „concertin” żyłkowych typu „Tire” o średnicy 450 mm.
Łączna wysokość ogrodzenia od poziomu terenu powinna wynosić minimum 2,44m.
7. Przy wejściu na teren obiektu montaż zamków klasy „C” z atestem.
8. Zabezpieczenie terenu wewnątrz ogrodzenia środkiem chwastobójczym przed wyrastaniem chwastów i trawy w świetle szczelin nawierzchni i wokół cokołu ogrodzenia.

W załączeniu: szkic ogrodzenia i 2 zdjęcia

Oferta powinna zawierać :

- kopie dokumentów : wypis z KRS , NIP i REGON,
- koszt wykonania powyższego zakresu prac wraz z materiałami.
- termin realizacji,
- warunki płatności,
- okres gwarancji.

W załączeniu do oferty kserokopia uprawnień elektryka, który będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo podczas czyszczenia i malowania od zewnątrz drzwiczek do skrzynek rozdzielczych usytuowanych w licu ogrodzenia.

Przygotowanie oferty na koszt Wykonawcy.

Oferty na wykonanie powyższych prac można składać do dnia 15.04.2012.

Na adres Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Zespół AZRE, 02-147 Warszawa ul.

Wieżowa 8, nr faxu 22 574 61 19 lub pocztą elektroniczną j.kacperska@pansa.pl

Dodatkowe informacje w powyższym temacie można uzyskać pod numerem

telefonu:22 574 61 21.