

Ogłoszenie na wykonanie: remontu sheltera VOR/DME w Słubicach o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2007r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

I. Konserwacja sheltera od zewnątrz.

Dane techniczne sheltera

Shelter zlokalizowany jest na działce w Słubicach.

Jest to obiekt radionawigacyjny w kształcie walca o średnicy 4,80m i wys.2.10m .

Obiekt stalowy. Ściany: - z blach giętych łukowo, łączone między sobą na śruby poprzez przekładkę z gumy.

Do wykonania.

1. powierzchnie korodujące ścian oczyścić z rdzy do II-go stopnia czystości, powierzchnie z łuszczącą i słabo przylegającą farbą oczyścić do III-go stopnia czystości.
2. oczyszczone powierzchnie zabezpieczyć antykorozyjnie.
3. tak przygotowane powierzchnie pomalować farbami: podkładową i nawierzchniową , w biało - czerwone pasy.
4. oczyścić, zabezpieczyć i pomalować drzwi z obydwu stron oraz elementy przylegające do ścian sheltera, np: nawiewy powietrza.

II. Naprawa zniszczonego ogrodzenia obiektu

Dane techniczne ogrodzenia:

- ogrodzenie drewniane wys. 120cm, dług. ok. 160mb
- pręśła o rozpiętości ok. 250cm z rygli /wym. rygli 4x10cm/ i sztachet drewnianych o wym.10x3cm, dług.115 cm
- słupki drewniane 10x10cm o wys. 125 cm.
- brama dwuskrzydłowa szer. 300cm. o wys.115cm
- istniejące zastrzały 12x5 cm o dług.130cm

Do wykonania.

1. Wymiana nadłamanych, pękających, mocno spróchniałych elementów drewnianych.
2. Słupki ok. 11 szt.
3. Rygle ok. 14 szt.
4. Uzupelnienie brakujących sztachet w całym ogrodzeniu szt. ok 50.
5. Usztywnienie płotu – dorobienie 10 szt. dodatkowych zastrzałów drewnianych podpierających słupki.

6. Wprowadzone nowe elementy drewniane zaimpregnować odpowiednimi środkami konserwującymi drewno.
7. Oczyszczenie całego ogrodzenia z mchu .
8. Dwukrotna impregnacja całego ogrodzenia.
9. Wymiana słupków od bramy i ich impregnacja.
10. Poprawienie mocowania w ziemi istniejących zastrzałów ok. 21 szt. (należy wbić w ziemię zaimpregnowaną deskę całówkę i przymocować do niej zastrzał).

Wymiary należy sprawdzić w naturze.

Oferta powinna zawierać:

1. - koszt netto oraz brutto całości prac,
2. - termin wykonania ,
3. - okres gwarancji,
4. - termin ważności oferty nie krótszy niż jeden miesiąc od daty złożenia oferty,
5. - aktualny wyciąg z KRS, lub kopię zezwolenia na prowadzenie działalności,
6. - kopię Regonu,
7. - zaświadczenie o nadaniu numeru NIP

Oferty prosimy składać do dnia 30.03.2012r. na nasz adres:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z dopiskiem AZRE, 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8,
nr. faxu (022) 574-61-19
lub pocztą elektroniczną t.jakubowski@pansa.pl.
Dodatkowe informacje 22 574 61 32.