

# ZAŁ. NR 1. - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Wymiana wykładziny dywanowej w pomieszczeniu biurowym nr 114 w budynku PAŻP CKRL przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie.

**Opis: wykładzina dywanowa, 15 m<sup>2</sup>**

### **1. Parametry:**

- Szerokość 3-4 mb,
- konstrukcja tuftowana,
- pętelka
- kolor brązowy, odcień do uzgodnienia,
- skład runa: Nylon,
- gramatura runa: 875 - 950 g/m<sup>2</sup>,
- wysokość runa: 3,2 – 3,8 mm,
- gęstość: 177 000 – 190 000 tkań/m<sup>2</sup>,
- Certyfikat CE zgodny z dokumentem odniesienia: Norma EN 14041 lub EN 13501-1.

### **2. klej do wykładziny:**

- bezrozpuszczalnikowy,
- bezzapachowy,
- odporny na pranie,
- do stosowania przy obciążeniu krzesłami na kółkach.

### **3. zakres robót**

- dostawa fabrycznie nowej wykładziny
- demontaż listew cokołowych,
- zerwanie starej przyklejonej wykładziny i jej wywiezienie,
- przygotowanie podłoża pod nowo układaną wykładzinę (uzupełnienie ewentualnych ubytków w podłożu),
- ułożenie nowej wykładziny wraz z jej przyklejeniem,
- zamontowanie nowych cokołów 15,00 m (metry bieżące)
- zastosowanie listew progowych w drzwiach wejściowych do pomieszczenia

Wszelkie prace należy wykonać z materiałów własnych. Godziny wykonywania prac, są to godz. 7.00 15,00 w dni robocze. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin na popołudniowe.