

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Umowa o prace konserwacyjne dotycząca przeglądów okresowych elektrycznego dźwigu towarowo-osobowego typu PT-040 firmy Torgar-Saltec ; nr fabryczny: 104003 ; o udźwigu 400 kg zlokalizowanego na wieży radarowej Ośrodka Radiolokacyjnego; adres Zabierzów k/Krakowa, ul. Leśna 69.

Zakres i ilość wykonywanych przeglądów wynika z obowiązujących przepisów o eksploatacji urządzeń dźwigowych; Urzędu Dozoru Technicznego, normami PN-EN 81.1, PN-EN 81.72, oraz z instrukcji producenta.

Zakres umowy powinien zawierać:

W ramach konserwacji wykonawca będzie przeprowadzał przeglądy techniczne urządzeń nie rzadziej niż raz na miesiąc zgodnie z w/w przepisami, normami i instrukcjami, a w szczególności:

- przegląd konstrukcji nośnej w szybie dźwigu
- przegląd kontaktów bezpieczeństwa dźwigu
- przegląd instalacji elektrycznej i stanu silników urządzenia
- przegląd tablic sterowniczych urządzenia
- sprawdzenie stanu prowadnic zębatych wraz z ich smarowaniem
- sprawdzenie stanu ograniczników prędkości dźwigu

Wykonawca będzie dostarczał i wymieniał nieodpłatnie elementy wyposażenia takie jak: wkładki bezpiecznikowe, żarówki oświetlenia kabiny, osprzęt śrubowy, listwa zaciskowa do łączenia przewodów, smar, czyściwo, taśma izolacyjna.

Wykonawca będzie zobowiązany do:

- dokonywania wpisów do dziennika urządzenia z przeprowadzonych przeglądów lub usunięcia usterek,
- uczestniczenia w badaniach dźwigów dokonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego,
- wykonywania okresowych pomiarów elektroenergetycznych wymaganych przepisami (pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiar rezystancji izolacji).

Konserwacja musi być prowadzona przez uprawniony serwis, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Dane techniczne dźwigu:

- Typ dźwigu: PT-040
- Udźwig: 400 kg
- Sposób obsługi: samoobsługowy
- Wysokość podnoszenia: 35 m npt
- Liczba przystanków: 2