



Oznaczenie postępowania: AJZ-224-87/2012
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na

***Roboty budowlane polegająca na pracach remontowych
nawierzchni sportowych i ogrodzenia oraz wykonanie
ścianki treningowej, ogrodzenia i oświetlenia nawierzchni
sportowych na terenie Ośrodka Kontroli Ruchu
Lotniczego w Gdańsku***

ZATWIERDZAM
z up. Kierownika Zamawiającego

Krzysztof Binkowski

Przewodnicząca Komisji przetargowej
12 lipca 2012 roku



I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa Zamawiającego: **Polska Agencja Żeglugi Powietrznej**
Adres: **ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa**
NIP: **522-283-83-21**
REGON: **140886771**
Tel.: **+48 22 574-63-56**
Fax.: **+48 22 574-63-59, +48 22 574-63-79**
Strona internetowa: **www.pansa.pl**
Godziny pracy: **od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30**

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na podstawie art. 39 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane polegająca na pracach remontowych nawierzchni sportowych i ogrodzenia oraz wykonanie ścianki treningowej, ogrodzenia i oświetlenia nawierzchni sportowych na terenie Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Gdańsku

1. Przedmiotem realizacji zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni sportowych – kortu tenisowego oraz wielofunkcyjnego boiska do koszykówki i siatkówki oraz ogrodzenia boisk.
2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45212221-1	roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
45232460-4	roboty sanitarne
45315100-9	Instalacyjne roboty elektryczne
45453000-7	roboty remontowe i renowacyjne
3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego, ul. Słowackiego 196, Gdańsk.
4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w dokumentacji projektowej.
5. Zamówienie o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ustawy.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca **wizję lokalną** w miejscu realizacji zamówienia. Zgłoszenia chęci uczestnictwa w wizji lokalnej należy



Oznaczenie postępowania: AJZ-224-87/2012
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

kierować do Pana Macieja Webera e-mail: zp@pansa.pl, nr faksu 0-22-574-63-59 lub 0-22-574-63-79, wraz z podaniem danych osobowych (maksimum dwie osoby reprezentujące Wykonawcę), tj. imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, nr PESEL, nazwa i adres Wykonawcy oraz nr telefonu kontaktowego, **nie później niż na 1 dzień roboczy** przed terminem wizji lokalnej.

10. Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:

- 10.1. Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację zamówienia **zobowiązany jest umieścić** taką informację w składanej ofercie wraz z podaniem zakresu prac jakie zamierza powierzyć podwykonawcom.
- 10.2. Brak informacji, o której mowa w pkt 10.1. będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę.
- 10.3. Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia wynikła w trakcie realizacji zamówienia wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
- 10.4. Za działania bądź zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada, jak za swoje własne.

11. Zamawiający nie przewiduje:

- 11.1. Zawarcia umowy ramowej.
- 11.2. Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
- 11.3. Wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi do 4 miesięcy od przekazania terenu robót.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:
 - a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
 - c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

1.1. **Warunek nr 1** – Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku nr 1:

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej dwie (2) roboty budowlane polegające na wykonaniu lub remoncie kortu tenisowego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem i oświetleniem lub wykonaniu lub remoncie boiska do koszykówki/siatkówki o nawierzchni poliuretanowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł netto (słownie: dwieście tysięcy złotych) każda z robót. Wykonawca może polegać na



doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

UWAGA: W przypadku podania wartości roboty budowlanej w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- 1.2. **Warunek nr 2** – Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku nr 2:

Wykonawca musi dysponować osobami (co najmniej po jednej) posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach:

- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane „Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych”. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz. 394, ze zm.).

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców składających wspólną ofertę:
 - 3.1. spełnienie warunków określonych przez Zamawiającego w pkt 1.1.-1.2. będzie oceniane łącznie dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 - 3.2. przesłanka nie podlegania wykluczeniu z postępowania, określona w pkt 2 oceniana będzie odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty.



5. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły: „spełnienie spełnia”.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. **WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ na potwierdzenie spełniania warunków** udziału w postępowaniu opisanych w art. 22 ust. 1 ustawy. Wykonawcy obowiązani są złożyć niżej wymienione dokumenty:

- 1.1. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem przedmiotu roboty budowlanej, jej zakresu, dat wykonania, odbiorców (nazwa, adres i telefon) - 1 egzemplarz, datowany i odpowiednio podpisany - opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ.
- 1.2. Dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane, które zostały uwzględnione w Wykazie wykonanych robót budowlanych zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – tj. referencje, opinie, itp. – 1 egzemplarz.
- 1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 do SIWZ.
- 1.4. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - załącznik nr 7 do SIWZ.
- 1.5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy – druk - opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji – załącznik nr 4 do SIWZ.

Wykonawcy występujący wspólnie, składają łączne oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy.

2. **WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania**, na podstawie art. 24 ustawy. Każdy Wykonawca (w tym każdy Wykonawca z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) składa:

- 2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wystawiony z datą nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokumenty składa każdy z Wykonawców.

- 2.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy – druk – opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji – załącznik nr 5 do SIWZ.



Wykonawcy występujący wspólnie, składają oświadczenie w zakresie nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy – każdy odrębnie.

3. REPREZENTACJA I PEŁNOMOCNICTWO

3.1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje **pełnomocnik**, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

3.2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

3.3. Oferta oraz wszystkie złożone z nią dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez pełnomocnika osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców. Wszystkie kserokopie dokumentów załączone do oferty muszą zawierać oświadczenie „za zgodność z oryginałem”.

4. WYKONAWCA MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

4.1.1. pkt 2.1. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

4.2. Dokumenty, o których mowa w ppkt 4.1.1. lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 4.1.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt 4.2 stosuje się odpowiednio.

4.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

5. UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW

5.1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego



Oznaczenie postępowania: AJZ-224-87/2012
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Zgodnie z Rejestrem zamówień publicznych PAŻP – znak postępowania: **AJZ-224-87/2012** Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną.
3. Zamawiający udzieli wyjaśnień związanych z prowadzonym postępowaniem, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie przez Zamawiającego terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
4. Treść wyjaśnień zostanie przesłana do Wykonawcy, od którego wpłynęła prośba o wyjaśnienie oraz do wykonawców którym zamawiający przekazał SIWZ bez wskazania źródła zapytania.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami każdorazowo zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.pansa.pl.
6. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, z zastrzeżeniem pkt 7 mogą być przekazywane w formie:
 - pisemnej,
 - faksem - nr +48 22 574 63 59 lub nr +48 22 574 63 79,
 - drogą elektroniczną (zp@pansa.pl),przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
7. **Forma pisemna wymagana jest do:**
 - 7.1 złożenia oferty wraz z załącznikami,
 - 7.2 powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu lub zmianie oferty,
 - 7.3 złożenie dokumentów lub oświadczeń celem uzupełnienia lub wyjaśnienia w trybie art. 26 ust. 3 lub 4 ustawy.
8. **Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pan Maciej Weber, numer faksu + 48 22-574-63-59 lub + 48 22-574-63-79, e-mail: zp@pansa.pl.**
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem umocowanym do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.



VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
 - 1.1. **Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),**
2. **Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj. w:**
 - 2.1. pieniądzu,
 - 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - 2.3. gwarancjach bankowych (bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie),
 - 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych (bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie),
 - 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
3. **Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.**
4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
5. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa – rachunek 03 1130 1017 0025 0094 4820 0013.
6. W przypadku wniesienia **wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu** potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w budynku Zamawiającego, al. Krakowska 4/6, 02-284 Warszawa, w kancelarii – pokój 007 lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „**wadium – postępowanie nr AJZ-224-87/2012**” dołączonej do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 3, beneficjentem takich dokumentów musi być Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy.
7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ, spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
8. W przypadku wniesienia wadium i niezłożenia oferty, Wykonawca jest zobowiązany złożyć do Zamawiającego wniosek o zwrot wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu



związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca przedstawia ofertę o treści odpowiadającej treści SIWZ. Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę, a oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
2. Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złoży ofertę i zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA”, który stanowi **Załącznik nr 3 do SIWZ** z załączonymi dokumentami i oświadczeniami, wymaganymi niniejszą SIWZ.
6. Oferta wraz z załącznikami musi być sformułowana poprawnie, w języku polskim, w sposób czytelny, logiczny, na arkuszach A-4, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
7. Zamawiający zaleca sporządzenie oferty na maszynie do pisania lub komputerze lub wypełnienie druków czytelnym pismem ręcznym.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym, Wykonawca musi złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, a tłumaczenie musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym na język polski.
9. Wykonawca może przepisać druki Zamawiającego, jednakże treść zawarta we wzorach Zamawiającego nie może ulec zmianie.
10. Zalecane jest, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
11. Oferta, po jej otwarciu w terminie wyznaczonym na termin składania ofert, jest jawna.
12. Zamawiający wymaga aby oferta, wraz ze wszystkimi załącznikami była podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
13. Wszystkie dokumenty i załączniki - w tym kserokopie należy:
 - 13.1. każdy dokument (nie urzędowy) u góry strony zatytułować (nazwać w sposób wykluczający pomyłkę lub możliwość dowolnej interpretacji dokumentu);
 - 13.2. kserokopie potwierdzić u dołu strony za zgodność z oryginałem i opatrzyć podpisami i pieczętkami Wykonawcy;
 - 13.3. kserokopie dołączyć wyłącznie czytelne (zarówno treść, jak i pieczęcie) - jeżeli nie ma możliwości wykonania czytelnej kopii, Wykonawca musi dostarczyć potwierdzoną notarialnie kserokopię dokumentu (zgodnie z ww. wymaganiami) wraz z oryginałem dokumentu jedynie do wglądu Zamawiającemu, który to oryginał po przedmiotowym postępowaniu zostanie niezwłocznie zwrócony Wykonawcy.



Oznaczenie postępowania: AJZ-224-87/2012
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

14. Wszelkie poprawki lub zmiany (skreślenie, zmiany korektorem itp.) w tekście oferty i załączników do oferty muszą być podpisane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę w miejscu dokonanej poprawki lub zmiany. Naniesione zmiany muszą być czytelne.
15. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
16. Zamawiający zaleca, aby złożyć ofertę w taki sposób aby nie uległa rozkompletowaniu (np. zszyć wzdłuż całego lewego boku strony, zbindować, spiąć w teczkę itp.).
17. Opakowanie winno być ostemplowane w miejscach zaklejenia i oznakowane:

Wykonawca:

Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, numer kodu pocztowego, miejscowość) –
(dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Zamawiający:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,
Dział Zamówień Publicznych,
al. Krakowska 4/6, 02-284 Warszawa
pokój nr 007 - Kancelaria

**Oferta na roboty budowlane polegająca na pracach remontowych
nawierzchni sportowych i ogrodzenia oraz wykonanie ścianki
treningowej, ogrodzenia i oświetlenia nawierzchni sportowych na
terenie Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Gdańsku
– Znak postępowania: AJZ-224-87/2012**

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj.* godz.*

*/w tym miejscu Wykonawca powinien wpisać datę i godzinę otwarcia ofert/

UWAGA!

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z **nieprawidłowego oznakowania** opakowania lub braku którejkolwiek informacji z podanych w niniejszym punkcie.
 - W przypadku przesyłania oferty przesyłką kurierską Wykonawca zobowiązany jest prawidłowo oznaczyć i zabezpieczyć przed otwarciem kopertę zawierającą ofertę zamieścić w kopercie kurierskiej oznaczonej w następujący sposób: „Oferta na budowlane polegająca na pracach remontowych nawierzchni sportowych i ogrodzenia oraz wykonanie ścianki treningowej, ogrodzenia i oświetlenia nawierzchni sportowych na terenie Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Gdańsku – znak postępowania: AJZ-224-87/2012”.
18. **Ofertę należy złożyć w Budynku PAŻP, al. Krakowska 4/6, 02-284 Warszawa pok. 007 – Kancelaria** (w godzinach od 07:30 do 15:30) lub przesłać na ww. adres.
 19. W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za datę jej wpłynięcia do Kancelarii PAŻP.



20. Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w której może być zaoferowana tylko jedna cena. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.
21. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie, podpisane przez osoby uprawnione o wprowadzeniu zmian do oferty lub wycofaniu oferty przed ostatecznym terminem składania ofert.
22. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAC – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” i powinny być odrębną częścią nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

- 1.1. Ofertę w zapieczętowanym i oznakowanym zgodnie z wymaganiami specyfikacji opakowaniu należy złożyć:

do dnia 01.08.2012 r. do godz. 13:00
w Budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
al. Krakowska 4/6, 02-284 Warszawa
pok. 007 – Kancelaria

- 1.2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po zawiadomieniu składającego o złożeniu oferty po terminie i po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

2. MIEJSCE, TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT

- 2.1. Komisyjne, publicznie otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji przetargowej i zostanie opisane w protokole.
- 2.2. Posiedzenie Komisji przetargowej odbędzie się w:

w Budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
al. Krakowska 4/6, 02-284 Warszawa
SALA KONFERENCYJNA – pok. 2
w dniu 01.08.2012 r. do godz. 13:30

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę zgodnie z formularzem ofertowym, będącą ceną ryczałtową za wykonanie zamówienia.
2. Wszystkie ceny ofertowe winny być wyrażone w PLN.
3. Cena oferty musi być wyrażona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (2 miejsca po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówki powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.



4. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny w kilku wariantach w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.
5. Cenę oferty należy przedstawić w formularzu oferty – wg załącznika nr 3 do SIWZ.
6. W formularzu oferty należy podać:
 - 6.1. cenę netto – bez podatku VAT
 - 6.2. wartość podatku VAT w złotych oraz stawkę podatku VAT w %
 - 6.3. cenę brutto – łącznie z podatkiem VAT.
7. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.
8. Zamawiający nie uznaje za oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki podatku VAT.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu porównania ofert i oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług oraz cło, które miałyby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

KRYTERIUM	WAGA
Nr 1 - Cena brutto	100

1. Sposób obliczania wartości punktowej oferty

Oceny oferty dokonuje Komisja.

- 1.1 Wartość punktowa kryterium nr 1 – „Cena brutto” jest wyliczana wg wzoru:

$$O = \frac{C_{\min}}{C_o} \times 100, \text{ gdzie:}$$

O	- ocena punktowa oferty
C min	- najniższa zaoferowana cena
Co	- cena zaoferowana w ofercie badanej

UWAGA - W przypadku oferty złożonej przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający dla celów porównania ofert i oceny według powyższego kryterium cenę takiej oferty powiększy o wymagany w Polsce podatek od towarów i usług (VAT) oraz cło, które miałyby obowiązek w wysokości zgodnej ze stanem prawnym w tym zakresie.

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria oceny ofert.
3. Ocena końcowa oferty.
 - 3.1. Oferta nieodrzucona, złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu zawierająca najwyższą ocenę punktową danej części zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.



- 3.2. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi – 100 pkt.
4. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch (2) miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zawarcie umowy nastąpi niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przed upływem terminu o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.
3. Wykonawca zostanie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Przed zawarciem umowy Wykonawca powinien przedstawić:
 - 5.1. pełnomocnictwo do jej podpisania jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów,
 - 5.2. zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 - 5.3. polisę ubezpieczeniową OC deliktowego, o której mowa w §10 istotnych postanowień umowy.
 - 5.4. Harmonogram realizacji przedmiotowego zadania.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy.
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniądź, Wykonawcałoży Zamawiającemu zabezpieczenie w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie w formie zaakceptowanych przez Zamawiającego gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych: nieodwołalnych, bezwarunkowych, płatnych na pierwsze żądanie, ważnych na okres realizacji umowy.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Gospodarstwa Krajowego, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
30 1130 1017 0025 0094 4820 0012

z podaniem tytułu wpłaty: (zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy AJZ-224-87/2012).



5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:
 - 6.1. 70% wysokości zabezpieczenia - w ciągu 30 dni od dnia podpisania Protokołu końcowego odbioru bez wad lub po usunięciu usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego.
 - 6.2. 30% wysokości zabezpieczenia - w ciągu 15 dni od daty upływu okresu rękojmi za wady i po usunięciu usterek stwierdzonych podczas przeglądu przedmiotu umowy wykonanego przed upływem okresu obowiązywania rękojmi oraz zapisanych w protokole z przeglądu sporządzonym w tym okresie.
7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym w wyniku postępowania Wykonawcą zamieszczone są w istotnych postanowieniach umowy – **załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ**.
2. Wykonawca nie ma prawa umieszczania lub żądania umieszczania w zawieranej umowie po wyborze jego oferty, jakichkolwiek postanowień za wyjątkiem postanowień o charakterze informacyjnym lub wskazującym na sposób wykonywania umowy w zakresie komunikacji stron i form tej komunikacji.
3. Przyjmuje się, że zapisy istotnych postanowień umowy nie zakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej zawarcia. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące istotnych postanowień umowy, będą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 38 ustawy.
4. Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie jeżeli Zamawiający wystąpi o wykonanie prac dodatkowych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót lub w przypadku braku zgody Zamawiającego ruchem lotniczym na prowadzenie prac.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy:
 - 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
 - 2) zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależne od stron umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania umowy.
 - 3) Cena Umowy brutto ulegnie zmianie w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT).

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcom, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.



2. Odwołanie musi być złożone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Termin na wniesienie odwołania wynosi:
 - 5.1. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
 - 5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
 - 5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

XVIII. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA

Załączniki do SIWZ:

1. Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z dokumentacją projektową;
 2. Nr 1a – Dokumentacja projektowa i przedmiar.
 3. Nr 2 – Istotne postanowienia umowy;
 4. Nr 3 – Druk Formularz Oferty;
 5. Nr 4 – Druk Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w art. 22 ust. 1-4 ustawy;
 6. Nr 5 – Druk Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 ustawy;
 7. Nr 6 – Druk Wykaz wykonanych robót budowlanych;
 8. Nr 7 – Druk Wykaz osób.
-



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia: **Roboty budowlane polegająca na pracach remontowych nawierzchni sportowych i ogrodzenia oraz wykonanie ścianki treningowej, ogrodzenia i oświetlenia nawierzchni sportowych na terenie Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Gdańsku.**

2. Adres obiektu: Gdańsk, ul. Słowackiego 196

3. Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod: 45212221-1 Nazwa: roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych.

Kod: 45232460-4 Nazwa: roboty sanitarne.

Kod: 45315100-9 Nazwa: Instalacyjne roboty elektryczne

Kod: 45453000-7 Nazwa: roboty remontowe i renowacyjne

4. Nazwa Zamawiającego:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8

5. Osoby, które opracowały opis przedmiotu zamówienia:

Jadwiga Bogusz



Spis zawartości opisu przedmiotu zamówienia:

- I. Część opisowa.
 - 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
 - 2. Zakres robót i opis wymagań Zamawiającego
 - 3. Warunki udziału w postępowaniu.
- II. Część informacyjna.



I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy wykonania robót remontowych nawierzchni sportowych – kortu tenisowego oraz wielofunkcyjnego boiska do koszykówki i siatkówki oraz ogrodzenia boisk.

Dane ogólne

Objęte opracowaniem nawierzchnie sportowe wraz z ogrodzeniem zlokalizowane są na terenie Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Gdańsku, przy ul. J. Słowackiego 196, na działce nr 40/24, należącej do Inwestora. Boiska usytuowane są południowowschodnim narożu działki 40/24.

Szczegółowy zakres robót wielobranżowych określa istniejąca dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza dla remontu nawierzchni boisk sportowych i ogrodzenia na terenie OKRL.

W obszarze objętym opracowaniem w podłożu gruntowym występują piaski drobne i średnie w stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym oraz piaski gliniaste, pyły piaszczyste i gliny pylaste w stanie plastycznym i miękkoplastycznym. W badanym podłożu nie stwierdzono wody gruntowej, poza jednym z otworów badawczych, gdzie wystąpiło sączenie na głębokości 2,4 m. Istniejące warunki gruntowe w badanym podłożu uznane zostały jako proste.

Grunty podłoża w obszarze objętym opracowaniem zaliczone zostały do grupy nośności G4.

W skład kompleksu boisk wchodzi: kort tenisowy, boisko wielofunkcyjne przystosowane do gry w siatkówkę i koszykówkę. Boiska wydzielone w terenie murami oporowymi, z powodu usytuowania w naturalnej skarpie. Rzędne nawierzchni boisk zróżnicowane: kort - 143.03, boisko wielofunkcyjne – 142.51.

Mury oporowe stanowią jednocześnie cokół dla ogrodzenia kortu w całości oraz boiska wielofunkcyjnego w części. Ogrodzenie, z uwagi na konstrukcję i wysokość pełni jednocześnie rolę wychwytywacza piłek.

Odwodnienie obszaru boisk powierzchniowe, poprzez infiltracje wód opadowych przez nawierzchnię i podbudowę do instalacji drenażowej, podłączonej do kanalizacji deszczowej.

Teren boisk oświetlony 4 latarniami typu ulicznego, zlokalizowanymi na obszarze kortu tenisowego.

W obrębie przedmiotowych boisk oraz bezpośredniej bliskości znajduje się następujące podziemne uzbrojenie terenu:

- podziemna, kablowa linia elektroenergetyczna średniego napięcia,
- elektryczna linia kablowa, podziemna, zasilająca oświetlenie terenu,
- drenaż odwadniający boiska,
- kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody opadowe z drenażu,
- instalacja wodociągowa, hydrantowa,
- instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacje podziemnego uzbrojenia terenu, poza zasilaniem oświetlenia, znajdują się poza strefą oddziaływania boisk, z uwagi na znaczne zagłębienie w gruncie.

Kort tenisowy



Kort tenisowy wykonany został na obszarze o wymiarach 31x18 m, wydzielonym betonowym murem oporowym, stanowiącym jednocześnie cokół ogrodzenia kortu-wychwytywacza piłek.

Boisko wielofunkcyjne –koszykówka i siatkówka

Boisko wielofunkcyjne wykonane zostało na obszarze o wymiarach 26x14 m, wydzielonym w części betonowym murem oporowym, stanowiącym jednocześnie cokół ogrodzenia kortu, a w części obrzeżem chodnikowym.

Mur oporowy – cokół ogrodzenia

Mur oporowy wykonany jest wokół całego obwodu kortu oraz w części wokół boiska wielofunkcyjnego. Wydziela on kort i boisko wielofunkcyjne z naturalnej skarpy w której są usytuowane. Konstrukcja muru żelbetowa, palisadowa. Szerokość przekroju nośnego muru wynosi 0,20m. Wysokość użytkowa muru ponad niższy poziom terenu zróżnicowana, dostosowana do wysokości skarpy. Poziom posadowienia przyjęto stały, 1,0m poniżej niższego poziomu terenu.

W murze zakotwione poprzez zabetonowanie stalowe słupy ogrodzenia-wychwytywacza piłek.

Odwodnienie kortu i boiska

Odwodnienie kortu i boiska realizowane jest powierzchniowo, poprzez infiltrację wód opadowych przez nawierzchnię i podbudowę do drenażu ułożonego w gruncie rodzimym. Drenaż podłączony jest do zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie przedmiotowej działki, połączonej z miejską siecią kanalizacji deszczowej.

Ogrodzenie – wychwytywacz piłek

Ogrodzenie wykonane jest wokół całego obwodu kortu oraz wokół części obwodu boiska wielofunkcyjnego. Wykonano ogrodzenie systemowe, złożone ze stalowych słupków ogrodzeniowych, do których zamocowane są panele ogrodzeniowe z zastosowaniem systemowych uchwytów, 2,50x2,03

2. Zakres robót i opis wymagań Zamawiającego:

DANE OGÓLNE

Wymiana nawierzchni wraz z podbudową na korcie tenisowym i boisku wielofunkcyjnym. Wykonanie nawierzchni kortu ze sztuczną murawą z certyfikatem ITF (Międzynarodowej Federacji Tenisa), oraz nawierzchni poliuretanowej na boisku a także remont murów oporowych ogrodzenia. Dodatkowo do wykonania ścianka treningowa do tenisa zabudowana jako gotowy wyrób, stanowiąca element ogrodzenia.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia całkowita obszaru inwestycji : 922 m²

Powierzchnia nawierzchni sztucznych: 922 m²

ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE

Kort tenisowy

Wymiana nawierzchni na korcie wraz z warstwami podbudowy.

1. Jako nawierzchnię sportową przyjmuje się trawę syntetyczną o następujących



parametrach:

- wysokość całkowita nawierzchni z trawy syntetycznej - min. 12 mm,
- gęstość (ilość splotów/m²): min. ± 63 300,
- gęstość (ilość włókien/m²): min. ± 126 500,
- ciężar całkowity: min. ± 2 100 gr/m²,
- rodzaj włókna: polipropylenowe, fibrylowane,
- Dtex: min. 6 600,
- wypełnienie: piasek kwarcowy w ilości 12kg/m²
- kolor nawierzchni: zielony,
- linie boiskowe: wklejone w nawierzchnie z syntetycznej trawy w kolorze białym, szerokość (grubość) 5,08cm zgodnie ze standardami ITF.

2. Nawierzchnia na podbudowie przepuszczalnej składającej się z warstw o różnej granulacji i miąższości:

- | | |
|--|---------|
| - warstwa wyrównawcza z mialu kamiennego o frakcji 1-4 mm | 40 mm, |
| - warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm | 50 mm, |
| - warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 31,5-63 mm | 150 mm |
| - warstwa odsączająca z pospółki zagęszczonej | 100 mm, |
| - grunt rodzimy zagęszczony powierzchniowo. | |

3. Kort w istniejących murach oporowych.

4. Odwodnienie kortu drenażem.

5. Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczącym powyższego zadania.

6. Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w opisie należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB) oraz kartą techniczną producenta pozwalającymi na ich weryfikację.

7. Nawierzchnia powinna posiadać aktualny Atest Higieniczny.

8. Nawierzchnia powinna posiadać aktualny certyfikat ITF (Międzynarodowej Federacji Tenisa).

9. Słupki do siatki pozostają istniejące, siatka do wymiany, siatka od wiatru wokół ogrodzenia kortu do wymiany.

Boisko wielofunkcyjne

Wykonanie wymiany nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z warstwami podbudowy. Boisko stanowi kompleks: boisko do koszykówki o wymiarach 24x13 m, boisko do siatkówki 9x18m. Nawierzchnia na boisku poliuretanowa przepuszczalna na elastycznym podkładzie oraz przepuszczalnych warstwach podbudowy.

Nawierzchnia zakończona istniejącymi murami oporowymi i obrzeżami chodnikowymi na ławach z oporem. Odwodnienie nawierzchni drenażem.

1. Do wykonania: nawierzchnia poliuretanowa, bezspoinowa, przepuszczalna, na bazie granulatu gumowego, o minimalnych parametrach:

- grubość całkowita 16 mm,
- konstrukcja nawierzchni:
 - baza z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3 mm z lepiszczem poliuretanowym gr. warstwy 8mm, warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu EPDM o frakcji 1-3 mm z lepiszczem poliuretanowym gr. warstwy 8 mm.
- wytrzymałość na rozciąganie (MPa) $\geq 0,60$
- wydłużenie względne przy zerwaniu (%) ≥ 65
- wytrzymałość na rozdzielanie (N) ≥ 100
- ścieralność (mm) $\leq 0,09$



- twardość według metody Shore'a (Sh.A) 55 ± 10
- przyczepność do podkładu z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU $\geq 0,50$
- współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
 - w stanie suchym $\geq 0,35$
 - w stanie mokrym $\leq 0,30$
- odporność na uderzenie:
 - powierzchnia odcisku kulki, (mm²) 550 ± 25
 - stan powierzchni po badaniu bez zmian
- mrozoodporność oceniona:
 - przyrostem masy % $\leq 0,80$
 - zmiana przyrostu zewnętrznego bez zmian
- odporność na starzenie się w warunkach szkodliwych 5.

2. Nawierzchnia na podbudowie przepuszczalnej składającej się z warstw o różnej granulacji i miąższości:

- elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa, żwirowo-gumowa- 35mm,
- warstwa wyrównawcza z mialu kamiennego o frakcji 1-4 mm- 40mm,
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm- 50mm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 31,5-63mm- 150mm,
- warstwa odsączająca z pospółki zagęszczonej- 100mm,
- grunt rodzimy zagęszczony powierzchniowo.

3. Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze zielonym, наносzona maszynowo na bazę z granulatu gumowego.

4. Linie boiskowe malowane w ustalonym kolorze, w trakcie wykonywania nawierzchni. Szerokość (grubość) linii boiskowych:

- koszykówka: linie w kolorze białym o grubości 5 cm,
- siatkówka: linie w kolorze żółtym o grubości 5 cm.

5. Stożki do koszykówki z tablicą laminowaną wraz z fundamentami - istniejące pozostające bez zmian.

6. Istniejące słupki do siatkówki wraz z fundamentem pozostają bez zmian.

7. Siatka i kosze do wymiany.

8. Nawierzchnia poliuretanowa powinna być przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nie dopuszcza się stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w całości ani częściowo).

9. Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni

10. Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB lub równoważny, karta techniczna producenta) pozwalającymi na ich weryfikację.

11. Nawierzchnia powinna posiadać aktualny Atest Higieniczny.

12. Obrzeże chodnikowe betonowe 8x30x100 cm, na ławie betonowej z oporem, beton B15, na podsypce piaskowej 5 cm, długości 290,0 cm.

Ogrodzenie wraz ze ścianką treningową do tenisa

Remont istniejących murów oporowych ogrodzenia boisk z uzupełnieniem ogrodzenia do pełnego obwodu na boisku wielofunkcyjnym oraz renowacja terenu trawnika od strony boiska.



Do wykonania:

1. Słupki ogrodzenia – 13 szt., osadzone w nowych betonowych fundamentach, o wymiarach pod słupki 50x50x100 mm, beton B20, słupki stalowe, systemowe, z rury prostokątnej 50x80x3 mm, o długości 500 cm, z powłoką antykorozyjną, w kolorze zielonym, wyposażone w 10 nitonakrętek do montażu paneli, analogiczny jak istniejące słupki ogrodzenia.
2. Ogrodzenie systemowe z paneli ogrodzeniowych – 11 szt. pełnych przęseł ogrodzenia, o wymiarach 250x410 cm, z drutu Ø5 mm zgrzewanego punktowo, oczko panela 50x200 mm, panel z trzykrotnym profilowaniem poziomym, powłoką antykorozyjną, z kolorze zielonym, o szpiculcach zwróconych w górę, analogiczny jak istniejący, z zastosowaniem elementów systemu – słupków, podkładek dystansowych paneli fabrycznie wykończonych antykorozyjnie, analogiczne do istniejącego. Ogrodzenie o łącznej wysokości 4,1 m.
3. Furtka wykonana w analogicznej konstrukcji od ogrodzenia. Systemowe skrzydło furtki 150x200mm, o ramie z rury kwadratowej 60x60x3 mm i wypełnieniu z paneli ogrodzeniowych jak pozostałe ogrodzenie, w komplecie z systemem zamykania i zawiasami.
4. Mury oporowe od strony boiska o pow. 27,7 m² i kortu o pow. 55,08 m², posiadające drobne uszkodzenia powierzchni należy naprawić (wykonać ok. 50 szt. zabezpieczenia) i oczyścić poprzez wypełnienie ubytków zaprawą poliuretanową typu PCC do naprawy betonu 0-2 mm oraz wykonać powłokę natryskową z żywicy poliuretanowej o grubości ok. 2 mm, w kolorze beżowo-żółtym (nawiązując do elewacji budynków)- na elementach pionowych. Poziome elementy wykończyć ceramiczną kształtką parapetową-klinkierową, o wym. 245x135x13 mm, w kolorze beżowo-żółtym, mocowania na murze oporowym zaprawa klejową ułożoną ze spadkiem 2%, spoiny między płytkami układanymi na kleju powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie zaprawą tj. praktycznie 1-2mm. Mury w miejscach kotwienia słupków należy zdylać poprzez nacięcie i wypełnienie materiałem elastycznym. Część muru wraz z ogrodzeniem (wys. 2,20 m) do likwidacji – długość 7,50 m
5. Nawierzchnie syntetyczne ograniczane betonowym obrzeżem chodnikowym: 8x30x100 cm, na ławie betonowej z oporem, beton B15, na podsypce piaskowej 5cm, długości 290,0 cm.
6. Renowacja terenu, uzupełnienie trawników siewem od strony boiska wielofunkcyjne-budynki OKRL w ilości ok. 300 m²,
7. Remont opaski z istniejącej kostki betonowej na podsypce piaskowej przy budynku OKRL, w ilości ok. 15mx0,5 m

Ścianka treningowa do tenisa

8-metrowa ścianka treningowa (4-o segmentowa x 2,0 m x wysokości 4,0 m), usytuowana w linii ogrodzenia po częściowym wyburzeniu kolidującego muru oporowego, o wymiarach (dł. 5,50 m x szer. 0,20 m x gł. 1,0 m)

Ścianka treningowa jako gotowy wyrób z prefabrykowanych segmentów o konstrukcji stalowej, posadowiony na żelbetonowej płycie fundamentowej, o grubości 0,2 m, szerokości 1,0, i długości 8,0 m, beton B20 = 1,60 m³, stal StOS -66,10 kg.

W projekcie budowlano-wykonawczym przyjęto przykładowy wyrób firmy Oaza SA, jako prefabrykowane panele Nova Sport, wypełnione piaskiem silikatowym, kolor paneli ciemnozielony.

Drenaż

Wykonanie drenażu ma za zadanie doprowadzić wody drenażowe do przewodu istniejącej kanalizacji deszczowej.

Do wykonania:



1. Drenaż z rur PCV fi 160 mm, Dw 145 mm, z otworami 2,5x5 mm, powierzchnia wlotu 39,90cm²/m, z filtrem z włókna syntetycznego, włączony do istniejących studni, w odcinkach o długościach: 32,0 m+32,0m+ 31,6m+28,1m+29,60m=153,30m.

Istniejący układ drenażowy pozostawić bez zmian. Drenaż odwadniający należy układać po trasie istniejących rur drenarskich, zmieniając zagłębienie rur

Lokalizacje oraz głębokość nowego układu drenażowego (średnie: 1,34m, 0,64m, 0,85m, 0,74m, 0,65m), pokazano na rys.01 i 02 projektu budowlano-wykonawczego.

2. Dla ww. prac wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych. Zabezpieczyć je należy szalunkiem. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonać ręcznie.

3. Rury drenarskie w wykopach układać i zasypywać (łapacz żwirowy ze żwiru płukanego, osypka ze żwiru filtracyjnego) zgodnie ze schematem na rysunkach nr 03 i 04 projektu budowlano-wykonawczego.

Oświetlenie terenu

Przy modernizacji terenu boisk sportowych zakłada się modernizację oświetlenia boisk dla poprawy równomierności oświetlenia i komfortu z nich korzystania.

Zakłada się wykorzystanie masztów istniejących, przy jednoczesnej zmianie ich lokalizacji oraz wymianę opraw na oprawy asymetryczne dedykowane do oświetlenia obiektów sportowych.

Oświetlenie będzie zasilane z istniejącej rozdzielnicy oświetlenia terenu. Moc oświetlenia projektowanego określa się na poziomie ok. 4kW Istniejące maszty oświetlenia terenu boisk należy zdemontować. Oprawy należy przekazać inwestorowi, a maszty przygotować do ponownego posadowienia w nowych lokalizacjach.

Nowe kable (YKY 3x6) do zasilania masztów oświetleniowych układać bezpośrednio na dnie wykopu na głębokości 0,7m w stosunku do docelowej rzędnej terenu, kabel należy układać na warstwie piasku o grubości 10 cm. Ułożony kabel zasypać warstwą piasku o grubości 10cm, następnie warstwę rodzimego gruntu o grubości 15 cm przykryć folią koloru niebieskiego grubości min. 0,5 mm. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała kabel w wykopie lecz nie mniejsza niż 20cm. Nie ujawnione na planach zbliżenia projektowanego kabla z innymi urządzeniami podziemnymi wykonać w przepustach karbowanych z polietylenu twardego (PEH) typu DVK Na końcach linii kablowej należy wykonać dodatkowe uziemienie.

Na istniejących kablach średniego napięcia, obok instalowanych masztów oświetleniowych należy ułożyć dwudzielną rurę ochronną.

Załączanie oświetlenia terenu odbywać się będzie ręcznie za pomocą istniejących przełączników włączających oświetlenie terenu.

Maszty oświetleniowe

Maszty oświetleniowe (4 szt.) należy zlokalizować we wskazanych na projekcie lokalizacjach. Maszty AGANA należy instalować na fundamentach typu F-2, zgodnie z zaleceniami producenta masztów. W przypadku uszkodzeń fundamentów istniejących należy zastosować fundamenty nowe. Na masztach należy zainstalować istniejące poprzeczki do montażu opraw oświetleniowych. Ze względu na ustawienie słupów po wew. części boiska należy je pokryć na wysokości do 2 m nad poziom murawy materacem zewnętrznym ochronnym.

Na masztach należy zainstalować oprawy oświetleniowe asymetryczne typu MVP506 HPI TP400W SGR/640 A/59 w ilościach określonych na rysunkach.

Ustawienie opraw należy wykonać na podstawie poniższych danych o lokalizacji opraw.

Każdy maszt oświetleniowy wyposażać w uziom pionowy wysokości 8 m.

W masztach oświetleniowych należy zainstalować tabliczki bezpiecznikowe i wyposażać zgodnie ze schematem.



Poniższe dane należy traktować jako dane wejściowe i możliwa jest korekta tych ustawień na etapie „rozruchu technologicznego”, ustawienie powinno zapewniać natężenie oświetlenia średnie na poziomie 160 lux i równomierność oświetlenia na poziomie Emin/Eśr – 0,6.

Wykonawca zagospodaruje powstałe odpady we własnym zakresie i na własny koszt.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy związane wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- 1) Ustawa Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz.U. 2006 Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami).
- 2) Polskich Norm wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. (Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156), a także zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej:
 - a) Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz normami:
BN-77/8931-12 oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu,
PN-68/B-06050 roboty ziemne budowlane
PN-72/B-10735 kanalizacja, przewody kanalizacyjne
PN-81/C-89205 rury kanalizacyjne z nieplastifikowanego polichlorku winilu,
Pozostałe normy branżowe i instrukcje producentów.
 - b) Beton
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-06714/01Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań.
PN-76/B-06714/12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-78/B-06714/13Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.
PN-78/B-06714/15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
PN-77/B-06714/17Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
PN-77/B-06714/18Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
PN-78/B-06714/19Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metoda bezpośrednią.
PN-78/B-06714/40Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykły. Beton towarowy.



- c) Konstrukcje betonowe
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metodą ultradźwiękową badania wytrzymałości betonu na ściskanie.
 - d) Materiały izolacji przeciwwilgociowej PN-77/B-27604
Świadectwo ITB nr 409/80 folia bitumiczno i olejoodporna
Świadectwo ITB nr 510/84 izolacyjne taśmy klejące beznośnikowe
Świadectwo ITB nr 511/84 izolacyjne taśmy klejące nośnikowe
 - e) Ogrodzenie
PN-71/H-04651 ochrona przed korozją , klasyfikacja i określenie agresywności środowiska,
PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów metalowych zabezpieczonych powłokami ochronnymi, Instrukcje techniczne producentów powłok malarskich.
 - f) Nawierzchnie
PN-B-04111 materiały kamienne, oznaczenie ścieralności
PN-B-10021 prefabrykaty budowlane z betonu, metody pomiaru cech geometrycznych
PN-80/6775-03/01 prefabrykaty budowlane z betonu, elementy nawierzchni z betonu, elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
PN-80/6775-03/04 prefabrykaty budowlane z betonu, elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe, BN-64/8845-02 krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru. Materiały producenta nawierzchni.
- 3) Wszystkie pozostałe przepisy szczególne i Polskie Normy mające zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania i docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych.
- 4) Obowiązujące przepisy BHP i PPOŻ
2. Realizacja zamówienia została uwzględniona w planie finansowym zamawiającego i środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie.
3. **Wszystkie szkody powstałe z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt.**



Oznaczenie postępowania: AJZ-224-87/2012
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Załącznik nr 1a do SIWZ

Dokumentacja projektowa i przedmiar

Załącznik w wersji elektronicznej stanowią odrębne pliki.



ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR PAŻP/ /AZRE

zawarta w Warszawie w dniu2012 roku pomiędzy:
Polską Agencją Żeglugi Powietrznej będącą państwową osobą prawną działającą na podstawie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z dnia 08.12.2006 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 1829) z siedzibą
w Warszawie 02-147, ul. Wieżowa 8,
REGON 140886771, będącą podatnikiem VAT o numerze NIP 522-283-83-21, reprezentowaną przez:

.....
zwaną dalej „Zamawiającym”

a

.....
zarejestrowaną w

REGON:

NIP

reprezentowaną przez:

.....
zwanym dalej „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa zawarta została z Wykonawcą, który został wybrany po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.).

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: **Roboty budowlane polegająca na pracach remontowych nawierzchni sportowych i ogrodzenia oraz wykonanie ścianki treningowej, ogrodzenia i oświetlenia nawierzchni sportowych na terenie Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Gdańsku przy ul. Słowackiego 196**, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Cały zakres robót objęty umową, Wykonawca wykona nakładem własnym, odpowiadając za działania ewentualnych podwykonawców jak za własne.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Ustala się termin wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 na **4 miesiące od daty protokolarnego przekazania terenu robót**.
2. Jeżeli Wykonawca opóźni się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy na tyle, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w czasie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, to Zamawiający może, bez wyznaczenia terminu dodatkowego,



odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu przewidzianego na wykonanie przedmiotu umowy.

3. Strony przewidują możliwość zmiany terminu wykonania umowy jeżeli zajdzie konieczność realizacji zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – termin realizacji umowy zostanie przedłużony o okres, w którym Wykonawca nie będzie w stanie, przy zachowaniu należytej staranności, wykonywać zamówienia podstawowego.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości..... PLN plus obowiązujący podatek VAT..... (słownie:....., co daje kwotę bruttoPLN(słownie:), w tym:
 - 1) za wykonanie wszystkich prac związanych z remontem nawierzchni sportowych i ogrodzenia PLN netto.
 - 2) za wykonanie ścianki treningowej, ogrodzenia i oświetlenia nawierzchni sportowych PLN netto.
2. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie ryczałtowe nie podlega waloryzacji.
3. Wszystkie opłaty związane z realizacją zamówienia ponosi Wykonawca.
4. Wynagrodzenie ryczałtowe, zwane dalej wynagrodzeniem umownym, obejmuje również ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Żadne niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego określonego w ust. 1.
5. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na zapłatę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy i będzie je regulował przelewem na konto Wykonawcy.

§ 4

Zapłata wynagrodzenia

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT, którą Wykonawca wystawi po obustronnym podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego do czasu usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad.
3. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury za przedmiot umowy przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.

§ 5

Zakres obowiązków

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 - 1) protokółarne przekazanie terenu robót dla realizacji przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,
 - 2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego,
 - 3) odebranie robót budowlanych po sprawdzeniu należytego ich wykonania,



- 4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty,
 - 5) nieodpłatne udostępnienie Wykonawcy mediów w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
- 1) wykonanie robót budowlanych koniecznych do realizacji przedmiotu umowy określonego w §1 umowy zgodnie z istniejącą Dokumentacją Projektową oraz uzyskaną zgodą na realizację,
 - 2) przejęcie terenu robót dla realizacji przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,
 - 3) terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy,
 - 4) dostarczenie wyrobów budowlanych odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) i okazywanie na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną każdego użytego na budowie wyrobu,
 - 5) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. oraz dozór mienia na terenie robót, jak i ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mającym związek z prowadzonymi robotami,
 - 6) sporządzenie planu BIOZ,
 - 7) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
 - 8) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,
 - 9) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi,
 - 10) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót i w bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,
 - 11) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu robót,
 - 12) przestrzeganie przepisów formalnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251- tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 – tekst jednolity). Dz.U. z 2011 nr 138 poz. 809 ustawa z dn. 28 kwietnia 2011r o zmianie ustawy o odpadach. Koszt zagospodarowania wytworzonych odpadów ponosi Wykonawca,
 - 13) wyznaczenia osoby do kierowania pracami będącymi przedmiotem umowy, która będzie pełniła stały nadzór w czasie wykonywania prac,
 - 14) organizacja robót musi być prowadzona w sposób umożliwiający Zamawiającemu pracę bez zakłóceń,
 - 15) wszelkie prace prowadzone będą zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Zamawiającym, przed podpisaniem umowy.

§ 6

Odbiór przedmiotu umowy

1. strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
 - 1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
 - 2) odbiór końcowy,
 - 3) odbiór po okresie rękojmi,



- 4) odbiór pogwarancyjny.
2. Odbiór końcowy robót odbędzie się po pisemnym zgłoszeniu ich zakończenia przez Wykonawcę Zamawiającemu.
3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone przez kierownika budowy. Wraz z ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:
 - 1) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, certyfikaty zgodności i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
 - 2) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo Budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy).
4. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających w terminie umożliwiającym ich odebranie,
5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go na piśmie o zakończeniu robót przez Wykonawcę.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru robót budowlanych zostaną stwierdzone wady:
 - 1) nadające się do usunięcia Zamawiający odmówi dokonania odbioru do czasu ich usunięcia,
 - 2) nie nadające się do usunięcia, jeżeli nie uniemożliwi to użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie o wartość zaistniałych wad,
 - 3) nie nadające się do usunięcia, jeśli uniemożliwi to użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający zażąda ponownego wykonania przedmiotu umowy z jednoczesnym naprawieniem szkody wynikłej z opóźnienia.
7. Potwierdzeniem wykonania robót budowlanych będzie podpisany przez strony protokół odbioru końcowego robót stwierdzający, że w odbieranym przedmiocie umowy wady nie występują.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 w kwocie (słownie złotych:), w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na bezpośrednie zaspakajanie przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wszelkich należności powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w szczególności kar umownych o których mowa w umowie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:
 - 1) 70% wysokości zabezpieczenia - w ciągu 30 dni od dnia podpisania Protokołu końcowego odbioru bez wad lub po usunięciu usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego.
 - 2) 30% wysokości zabezpieczenia - w ciągu 15 dni od daty upływu okresu rękojmi za wady i po usunięciu usterek stwierdzonych podczas przeglądu przedmiotu umowy wykonanego przed upływem okresu obowiązywania rękojmi oraz zapisanych w protokole z przeglądu sporządzonym w tym okresie.



4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 3 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru/przeglądu wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
5. W przypadku, gdy okres ustanowionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zabezpieczenia należytego wykonania umowy, będzie krótszy niż okres realizacji przedmiotu umowy lub udzielonej Zamawiającemu rękojmi za wady w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego odnowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i przedłożenia jej Zamawiającemu najpóźniej 21 dni przed upływem okresu ważności gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej pod rygorem wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem wypłaty gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę otrzymaną tytułem realizacji gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na warunkach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu lub wcześniej jeżeli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu stosową gwarancję bankową lub ubezpieczeniową.

§ 8

Okres gwarancyjny i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesięcy, od daty podpisania protokołu końcowego odbioru prac.
2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt i ryzyko wszelkich wad, jakie wystąpią w zrealizowanym przedmiocie umowy, które ujawnią się w czasie trwania okresu gwarancyjnego.
3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do ich usuwania w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii oraz wykonania naprawy do 5 dni od momentu zgłoszenia awarii.
Ustala się formę powiadamiania Wykonawcy o wystąpieniu wad w formie telefonicznej potwierdzonej pisemnie w najkrótszym możliwym terminie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
5. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie wad, Zamawiający może je usunąć w jego zastępstwie i na jego koszt. Jeżeli koszt usunięcia wad przekroczy kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy to różnicę między tymi wartościami pokryje Wykonawca.

§ 9

Kary umowne i odszkodowanie

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wykonania prac określonego w § 2 ust.1,
 - 2) w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 3 ust.1, w przypadku odstąpienia od umowy / wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Wykonawca wyraża zgodę by kary umowne były potrącane bezpośrednio z faktury Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego przewyższającego wartość kar umownych.



§ 10

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zapewni polisy ubezpieczeniowe na kwotę co najmniej w wysokości uzgodnionego wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, o odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć dla Zamawiającego od daty rozpoczęcia realizacji umowy do czasu odbioru końcowego obejmujące:
 - 1) ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego swoim działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzaniem,
 - 2) ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanych działaniem lub niedopatrzaniem Wykonawcy na rzecz:
 - osób trzecich
 - osób upoważnionych z tytułu umowy.
2. Polisa będzie ważna do momentu przekazania Zamawiającemu zadania wykonanego na podstawie niniejszej umowy.
3. Nie przedstawienie polisy daje prawo Zamawiającemu do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, z konsekwencjami określonymi w § 11.
4. Wykonawca przedstawi polisy ubezpieczeniowe przed rozpoczęciem robót, co jest warunkiem przekazania terenu robót. Jeśli Wykonawca nie przedstawi żądanej aktualnej polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z prawem naliczania kar umownych na zasadach zgodnie z § 9.
5. Ewentualne szkody, które przewyższają sumy ubezpieczeniowe polis lub których nie obejmują polisy, zostaną pokryte we własnym zakresie przez Wykonawcę, na pierwsze żądanie Zamawiającego.

§ 11

Odstąpienie od umowy/Wypowiedzenie Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia lub wypowiedzenia umowy w przypadku:
 - 1) nie przedstawienia przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej zgodnie z postanowieniami § 10,
 - 2) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, to Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może umowę wypowiedzieć albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych i odszkodowania na zasadach ogólnych poza karami umownymi.
2. Jeżeli Zamawiający wypowie umowę z powodu wad w wykonanych robotach, Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do przywrócenia terenu wykonywania robót do stanu przed przystąpieniem do robót.
3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji robót objętych umową.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć, w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W powyższym przypadku Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.



5. Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Siła wyższa

1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, jeżeli jest to podyktowane siłą wyższą.
2. Dla celów niniejszej umowy „siłą wyższą” jest zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć w momencie podpisywania umowy, ani mu zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności.
3. Jeżeli okres siły wyższej trwa dłużej niż 3 miesiące, Strony mają prawo odstąpić od dalszej realizacji umowy, bez kar i odszkodowań, po uprzednim pisemnym powiadomieniu.

§ 13

Warunki zmiany umowy

1. Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie jeżeli Zamawiający wystąpi o wykonanie prac dodatkowych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót lub w przypadku braku zgody Zamawiającego ruchem lotniczym na prowadzenie prac.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy:
 - 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
 - 2) zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależne od stron umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania umowy.
 - 3) Cena Umowy brutto ulegnie zmianie w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT).

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze negocjacji.
2. Jeżeli polubowny sposób nie doprowadzi do rozstrzygnięcia sporu, strony uzgadniają, że wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie pisma, listy polecone i powiadomienia wysyłane przez Strony na adresy siedzib, wskazane w umowie, będą uznane za doręczone. W razie zmiany adresu, Strona listem poleconym powiadomi o zmianie adresu, pod rygorem uznania wysłanej korespondencji za doręczoną.
4. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
6. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
 - 1) Opis przedmiotu zamówienia.
 - 2) Oferta Wykonawcy z dnia

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA



Oznaczenie postępowania: AJZ-224-87/2012
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Załącznik nr 3 do SIWZ

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

....., dn.

Pełna nazwa firmy:

Adres firmy:
(kod, miasto, ulica, numer domu)

Województwo i powiat:

Nr tel.

Nr fax.

Adres e – mail

Strona www.

NIP:

REGON:

Nazwa banku i nr oddziału

Nr rachunku bankowego (26 cyfrowy w standardzie NRB):

Oferta na roboty budowlane polegająca na pracach remontowych nawierzchni sportowych i ogrodzenia oraz wykonanie ścianki treningowej, ogrodzenia i oświetlenia nawierzchni sportowych na terenie Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Gdańsku

**DO: POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI
POWIETRZNEJ**

ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa

NIP 5222838321, REGON 140886771

[http// www.pansa.pl](http://www.pansa.pl)

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferujemy należyte wykonanie zamówienia określonego w SIWZ i w Istotnych Postanowieniach Umowy za cenę oferty w wysokości:

CENA OFERTY BRUTTO PLN

Słownie złotych:



CENA OFERTY NETTO PLN
Słownie złotych:

Z uwzględnieniem% stawki podatku VAT.

W tym:

- 1) Cena netto za wykonanie wszystkich prac związanych z remontem nawierzchni sportowych i ogrodzenia PLN**
- 2) Cena netto za wykonanie ścianki treningowej, ogrodzenia i oświetlenia nawierzchni sportowych PLN**

Powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku VAT jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Jednocześnie oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami* i/lub modyfikacjami* Specyfikacji i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
2. Nie wnosimy do żadnych zastrzeżeń do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego w Specyfikacji.
3. W zaoferowanej powyżej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
4. Realizację robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, wykonamy sami bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców w następującym zakresie
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości 5.000,00 zł, w formie
Jednocześnie wskazujemy adres / numer rachunku *, na które należy zwrócić wadium:
6. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto.
7. Istotne postanowienia umowy Zamawiającego akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Akceptujemy również warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji. Oświadczamy, iż nie umiścimy lub nie będziemy żądać umieszczania w zawieranej umowie po wyborze naszej oferty, jakichkolwiek postanowień za wyjątkiem postanowień



Oznaczenie postępowania: AJZ-224-87/2012
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

- o charakterze informacyjnych lub wskazujących na sposób wykonywania umowy w zakresie komunikacji stron i form tej komunikacji.
8. Akceptujemy przewidzianą przez Zamawiającego możliwość dokonania zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści niniejszej oferty zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale XVI ust. 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Oświadczamy, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ____ do ____* - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

Nr faksu + e-mail: _____

Osoba do kontaktu: _____

11. Oświadczamy, że sposób reprezentacji naszego przedsiębiorstwa/ konsorcjum* dla potrzeb niniejszego postępowania jest następujący:

12. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- _____
- _____
- _____

- _____

13. Ofertę wraz z dokumentami wymienionymi w punkcie 12 składamy na ____ stronach.

Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

*I niepotrzebne skreślić



(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

....., dn.

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **roboty budowlane polegająca na pracach remontowych nawierzchni sportowych i ogrodzenia oraz wykonanie ścianki treningowej, ogrodzenia i oświetlenia nawierzchni sportowych na terenie Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Gdańsku**, oświadczamy że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, ze zm.):

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadamy wiedzę i doświadczenie, zapewniającą realizację niniejszego zamówienia/,
- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy



Oznaczenie postępowania: AJZ-224-87/2012
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Załącznik nr 5 do SIWZ



(pieczęć adresowa Wykonawcy)

....., dn.

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **roboty budowlane polegająca na pracach remontowych nawierzchni sportowych i ogrodzenia oraz wykonanie ścianki treningowej, ogrodzenia i oświetlenia nawierzchni sportowych na terenie Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Gdańsku**, oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu na podstawie przesłanki art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, ze zm.).

Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z partnerów konsorcjum w swoim imieniu.



Oznaczenie postępowania: AJZ-224-87/2012
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Załącznik nr 6 do SIWZ



(pieczęć adresowa Wykonawcy)

....., dn.

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **roboty budowlane polegająca na pracach remontowych nawierzchni sportowych i ogrodzenia oraz wykonanie ścianki treningowej, ogrodzenia i oświetlenia nawierzchni sportowych na terenie Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Gdańsku**, oświadczamy, że wykonaliśmy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, następujące roboty budowlane spełniające wymagania Zamawiającego:

Lp.	Przedmiot roboty budowlanej (należy precyzyjnie wskazać, biorąc pod uwagę wymogi zawarte w warunku nr 1)	Daty wykonania (od – do)	Odbiorca (nazwa Odbiorcy, adres, telefon)	Wartość wykonanej roboty budowlanej (brutto) + waluta

Niniejszym dołączamy dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane wyszczególnione w *Wykazie wykonanych robót budowlanych* zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Miejsce i data

Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy



Załącznik nr 7 do SIWZ

....., dn.



(pieczęć adresowa Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **roboty budowlane polegająca na pracach remontowych nawierzchni sportowych i ogrodzenia oraz wykonanie ścianki treningowej, ogrodzenia i oświetlenia nawierzchni sportowych na terenie Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Gdańsku**, oświadczamy, że dysponujemy następującą/następującymi osobą/osobami zdolnymi do realizacji zamówienia:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko w realizacji zamówienia zgodnie z Warunkiem nr 2:	Uprawnienia (branża, zakres nr uprawnień)	Podstawa dysponowania
1.				
2.				
3.				

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **roboty budowlane polegająca na pracach remontowych nawierzchni sportowych i ogrodzenia oraz wykonanie ścianki treningowej, ogrodzenia i oświetlenia nawierzchni sportowych na terenie Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Gdańsku** oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

Miejsce i data

Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy