F1l l=8.9 m.b.
1:25



F1m l=2.4 m.b.
1:25



F1n l=8.3 m.b.
1:25



F2 l=53.13 m.b.
1:25



F2a l=1.1 m.b.
1:25



F2b l=1.1 m.b.
1:25



F2c l=2.4 m.b.
1:25



F2d l=4.45 m.b.
1:25



F2e l=5.80 m.b.
1:25



F2f l=6.1 m.b.
1:25



F2g l=1.0 m.b.
1:25





U W A G I :

1. Beton C30/37
2. Stal zbrojeniowa A–IIIN (RB500W) , A–0 (St0S)
3. Otulina prętów zbroj. – 3,5 cm
4. Usytuowanie przekr. na rys nr 1–B–211
5. Wykaz stali zbrojeniowej Nr 1 ÷ 4
6. Pręty zbrojenia głównego, których podano długość ogólną łączyć na zakład l=50 cm. W jednym przekroju łączyć maksymalnie co drugi pręt.
7. Wytyczne wykonania uziemienia wg projektu elektrycznego

±0.00 = 98.00 m n.p.m.

Rew.	Data	Opis zmian	Podpis Proj.	Podpis Spr.

PROCHEM Spółka Akcyjna
Rok założenia firmy 1947
ul.Powązkowska 44c 01–797 Warszawa

Inwestycja: Budowa TWR Poznań wraz z infrastrukturą techniczno – administracyjną
Adres: Port lotniczy – Poznań Ławica
Obiekt: Budynek Wieży Kontroli Ruchu Lotniczego – Obiekt nr 1
Przedmiot: ŚCIANY
Przekroje F1l ÷ F1n, F2 ÷ F2g

Opracował	Z.Rybarczyk	nd.		Specjalność	Konstrukcja
Projektant	inż. P.Lewicki	Wa 170/00		Nr projektu 110013	Faza PW, Zespół Z–2
Gł. projektant	inż. P.Lewicki	Wa 170/00		Nr rysunku 1–B–310	Rewizja 0
Sprawdzający	inż. K.Widemajer	St 254/79		Data 03.2012	Skala 1:25
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis		

Prawa autorskie do tego rysunku przysługują PROCHEM S.A. Bez jej zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany.

G:\#2011\11003\5\Export\dn120413 PW\1–B–101\1–B–310–rew0.dwg 4.18.12 2:03
Nazwa: