



POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

Warszawa, ..8...-03-13

AJZ-224-149-12/ 540 /KB/2013

Wykonawcy postępowania

Sprawa numer AJZ-224-149/2012

Dot.: przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie, uruchomienie obiektu radionawigacyjnego DME Nowy Targ wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - sprawa numer AJZ-224-149/2012

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz zmienia treść SIWZ.

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.



Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

PYTANIE 1

Proszę o zmianę Warunku nr 1 odnośnie posiadanej wiedzy i doświadczenia (Rozdział V pkt 1.1) w zakresie wymogu wykazania wybudowania wieży radiowej o konstrukcji stalowej o wysokości min. 15 m i obniżenia wysokości do min. 5 m. Naszą prośbę motywujemy niewspółmiernością wymogu w zakresie wysokości wieży w stosunku do wykonywanych obiektów DME np. na lotnisku Kraków - Balice i Katowice - Pyrzowice, gdzie konstrukcje mają charakter rozłożysty i nie osiągają takich wysokości. Ewentualnie prosimy o uznanie referencji, które będą zawierały potwierdzenie wykonania obiektu radiowego bez wskazania wysokości. Utrzymanie postawionego w SIWZ wymogu nie dopuszcza referencji, które potwierdzają wykonanie prac o takim samym zakresie co w przedmiotowym postępowaniu. Naszym zdaniem jest to sprzeczne z zasadą współmierności postawionych kryteriów dopuszczenia z przedmiotem przetargu.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1.

Zamawiający wyjaśnia, że opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia jest związany z przedmiotem zamówienia i jest proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie zmienia sposobu dokonania oceny spełniania warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia.

PYTANIE 2

Zgodnie z opisem zawartym w punkcie I.1.4.1 PFU, Zamawiający dzierżawi teren o powierzchni 400m² stanowiący część działki nr ew. 2595 zlokalizowanej w miejscowości Ząb, obręb Suche, gmina Poronin. W której części wyżej wymienionej działki znajduje się dzierżawiony przez Zamawiającego (PAŻP) teren o powierzchni 400m² ? Czy teren ten przylega do istniejącej drogi gruntowej, a jeśli nie proszę o potwierdzenie, iż należy wykonać zjazd z tejże drogi gruntowej na działkę nr ew. 2595 oraz drogę dojazdową do dzierżawionej powierzchni wraz z ewentualnym placem manewrowym (proszę podać wielkość placu manewrowego). Prosimy o przekazanie szkicu lokalizacji dzierżawionego terenu w stosunku do granic działki nr ew. 2595 i drogi gruntowej przylegającej do tejże działki z podaniem

odległości dzierżawionego terenu do poszczególnych granic działki nr ew. 2595 i przylegającej drogi gruntowej.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2.

Zamawiający informuje, że dzierżawiony przez PAŻP teren o wymiarach 20m x 20m zlokalizowany jest na działce nr. ew. 2595 zgodnie z załączonym wrysem z mapy ewidencyjnej.

Odległość dzierżawionego terenu od drogi nr ew. 15365 wynosi ok. 15m do 20m i jest do uzgodnienia z właścicielem działki na etapie prac projektowych.

Teren obiektu należy utwardzić kostką betonową zgodnie z zapisami w PFU (nośność powierzchni utwardzonej jak dla pojazdów 5t).

PYTANIE 3

Zgodnie z opisem zawartym w punkcie I.1.4.2 PFU, projektowany Obiekt należy przyłączyć do linii elektroenergetycznych sieci energetyki zawodowej za pomocą:

- przyłącza podstawowego – miejsce przyłączenia: Suche Lachy [5257], obwód k/Lachy [5257o4] słup 418,
- przyłącza rezerwowego – miejsce przyłączenia Ząb Kościół [5292], obwód k/kościół [5292o3], słup 305.

Prosimy o podanie szacowanej długości przyłączy od Obiektu do wskazanych powyżej miejsc przyłączenia wraz z ewentualnym szkicem tras kablowych i wskazaniem na mapie miejsc przyłączenia.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, iż wszelkie odszkodowania i opłaty za umożliwienie ułożenia przyłącza na danej działce czy działkach oraz w pasach drogowych oraz za pozostawienie przyłączy/uzbrojenia na tychże działkach i w pasach drogowych ponosi Zamawiający.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3.

Szacunkowa długość przyłączy od obiektu do miejsc przyłączenia wynosi:

- przyłączy podstawowe – ok. 600 mb
- przyłączy rezerwowe – ok. 1000 mb

Rzeczywistą długość przyłączy Wykonawca określi we własnym zakresie w zależności od planowanych tras przyłączy

Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 9 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) Zamawiający ponosi koszty pozyskania gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.

PYTANIE 4

Zamawiający wskazał w SIWZ (Rozdział V, pkt 1.2), że Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu musi dysponować:

„Wykonawca musi dysponować:

1) osobami (minimum po jednej) posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń do projektowania w specjalności:

a) konstrukcyjno – budowlanej,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

c) telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji radiowej,

2) osobami (minimum po jednej) posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

a) konstrukcyjno – budowlanej,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

c) telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji radiowej,

3) osobami (minimum po jednej) posiadającymi świadectwa kwalifikacji typu „D” i „E” uprawniające do zajmowania się odpowiednio dozorem oraz eksploatacją urządzeń instalacji i sieci elektrycznych o napięciu min. 1 kV”

Prosimy o wyjaśnienie:

a) czy Zamawiający uzna za spełniony warunek opisany w ppkt. 1), jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie jedną lub dwoma osobami posiadającymi łącznie wszystkie uprawnienia wymienione w lit. a) b) i c),

b) czy Zamawiający uzna za spełniony warunek opisany w ppkt. 2) jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie jedną osobą lub dwoma osobami posiadającą łącznie wszystkie uprawnienia wymienione w lit. a), b) i c),

c) czy Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunków opisanych w pkt 1), 2) i 3) przez jedną osobę.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4.

Zamawiający potwierdza, że uzna za spełniony warunek opisany w ppkt. 1), jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie jedną lub dwoma osobami posiadającymi łącznie wszystkie uprawnienia wymienione w lit. a) b) i c).

Zamawiający potwierdza, że uzna za spełniony warunek opisany w ppkt. 2) jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie jedną osobą lub dwoma osobami posiadającą łącznie wszystkie uprawnienia wymienione w lit. a), b) i c).

Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunków opisanych w pkt 1), 2) i 3) przez jedną osobę.

PYTANIE 5

Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy w przedmiotowym postępowaniu

§ 3 ust. 5 Prosimy o wyjaśnienie, co będzie podstawą zmiany ilości szkoleń i jaką formę zawiadomienia przewiduje Zamawiający?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5.

Zamawiający wyjaśnia, iż decyzja o ewentualnej zmianie (zmniejszeniu) ilości szkoleń zostanie podjęta w trakcie realizacji umowy – na etapie uzgodnienia zaproponowanego przez Wykonawcę harmonogramu szkolenia. Wykonawca zostanie powiadomiony o faktycznej liczbie szkoleń do zrealizowania w formie pisemnej.

PYTANIE 6

Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy w przedmiotowym postępowaniu

§ 5 ust. 11 Wykonawca jest zobowiązany do przekazania autorskich praw majątkowych do przekazanej dokumentacji. W skład dokumentacji projektowej wchodzi dokumenty (§4 ust.2) m.in. mapy, wydaje się, że do pewnego zakresu dokumentów wchodzących w skład dokumentacji projektowej nie jest możliwe przeniesienie autorskich praw majątkowych, albowiem Wykonawca nie posiada do pewnych dokumentów autorskich praw majątkowych, a ponadto nie wszystkie stanowią utwór w rozumieniu ustawy prawo autorskie. Prosimy, aby wymóg przeniesienia autorskich praw majątkowych zastąpić obowiązkiem udzielenia licencji.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 6.

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca przekazuje Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do opracowań i dokumentacji, do której przysługują mu prawa autorskie i która jest niezbędna do realizacji przedmiotu zamówienia.

PYTANIE 7

Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy w przedmiotowym postępowaniu

§ 6 ust.3 pkt 21 Zamawiający wymaga, aby warunki ubezpieczenia były każdorazowe zmienione za zgodą Zamawiającego. Wykonawca nie ma wpływu na tego typu warunki, często zależne od jednostronnej decyzji Zamawiającego, dlatego w naszej ocenie taki wymóg jest nie do zaakceptowania. Prosimy o usunięcie tego postanowienia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 7.

Zgoda Zamawiającego na zmianę warunków ubezpieczenia, o której mowa § 6 ust. 3 pkt 21 będzie warunkowana zgodnością z wymaganiami odnośnie polis, zawartymi w § 6 ust. 3 pkt 20. Zamawiający nie usuwa wskazanego zapisu.

PYTANIE 8

Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy w przedmiotowym postępowaniu

§ 6 ust.3 pkt 23 Prosimy o wprowadzenie postanowienia ograniczającego odpowiedzialność do 100 % wartości wynagrodzenia umownego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 8.

Zamawiający nie wprowadzi takiego ograniczenia.

PYTANIE 9

Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy w przedmiotowym postępowaniu

§ 6 ust 3 pkt 26. Czy Zamawiający przewiduje zmianę, w ten sposób, że każdorazowo będzie uzgadniać termin kontroli?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 9.

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia do umowy zapisu dotyczącego uzgadniania terminu kontroli.

PYTANIE 10

Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy w przedmiotowym postępowaniu

§ 10 ust 6 pkt 2. Prosimy o wyjaśnienie jakie Zamawiający zamierza przyjąć proporcje przy obniżeniu wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 10.

Zamawiający wyjaśnia, że dokona zapłaty za prace wykonane prawidłowo zgodnie z umową i programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym zał. nr 1 do umowy i odebrane protokołem odbioru. Podstawą do wyceny wykonanych prac jest tabela elementów rozliczeniowych będąca zał. nr 3 do umowy (tabela w załączeniu).

PYTANIE 11

Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy w przedmiotowym postępowaniu

§ 11ust. 3 Umowa nie określa, w jakim przypadku Zamawiający może skorzystać z serwisu producenta. Prosimy o wyjaśnienie w jakich przypadkach Zamawiający może z takiego rozwiązania skorzystać, czy w takiej sytuacji Wykonawca będzie brał udział tych czynnościach?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 11.

To Wykonawca będzie gwarantem. W związku z tym ewentualne awarie będą zgłaszane Wykonawcy. Kto będzie faktycznie wykonywał serwis, Wykonawca czy Producent, zależy od decyzji samego Wykonawcy.

PYTANIE 12

Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy w przedmiotowym postępowaniu

§ 16 ust. 1 Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje zmianę postanowienia, w ten sposób, aby była możliwość zaangażowania podwykonawców nie tylko wskazanych w ofercie, ale również innych - za uprzednią pisemną zgodą

Zamawiającego. Może dojść do sytuacji, iż podwykonawca wskazany w ofercie z przyczyn niezależnych od niego będzie musiał zrezygnować ze zleconych prac. W takiej sytuacji Wykonawca chciałby mieć możliwość skorzystania z uprawnienia do zaangażowania innego podwykonawcy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 12.

W ofercie Wykonawca ma obowiązek wskazać zakres podwykonawstwa a nie podwykonawców. Zapisy § 16 nie uniemożliwiają więc Wykonawcy zmieniania podwykonawców a w związku z tym Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów ww. paragrafu.

PYTANIE 13

Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy w przedmiotowym postępowaniu

§ 18 ust. 10 Prosimy o wyjaśnienie czy przez pojęcie dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 13.

Zamawiający potwierdza, że przez pojęcie dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

PYTANIE 14

Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy w przedmiotowym postępowaniu

§ 15 ust. 4 pkt 1 Zwracamy uwagę, iż nakaz zajęcia nie jest ograniczony do żadnej kwoty. Tym samym, jeśli nawet doszłoby do sytuacji nakazu zajęcia majątku Wykonawcy nawet na kwotę 100 zł, to Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Prosimy o zmianę tego zapisu.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 14.

Zamawiający nie zmienia wskazanego zapisu.

PYTANIE 15

Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy w przedmiotowym postępowaniu

§ 12 ust. 2 pkt 3 Zwracamy uwagę, że kary liczone są za każdy tydzień opóźnienia w danym etapie, a nie wyłącznie od końcowego terminu. Poza tym, Zamawiający używa pojęcia opóźnienie, co zwiększa odpowiedzialność Wykonawcy. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje zmianę w tym zakresie, poprzez zastąpienie słowa „opóźnienie” wyrażeniem „opóźnienia z winy Zamawiającego” lub „zwłoka”. Czy Zamawiający przewiduje zmianę w obliczenia kary umownej za opóźnienie w realizacji poszczególnych etapów/usunięciu wad przy odbiorze, poprzez naliczenie kary umownej nie od wartości całości przedmiotu Umowy ale od wartość etapu z którym Wykonawca jest w zwłoce z wykonaniem/jak i z usuwaniem wad?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 15.

Zamawiający nie przewiduje ww. zmian.

PYTANIE 16

Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy w przedmiotowym postępowaniu

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie limitu kar umownych np. do 50 % wartości przedmiotu umowy. Zamawiający ma uprawnienie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 16.

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia limitu kar umownych.

PYTANIE 17

Załącznik nr 1 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy w przedmiotowym postępowaniu

Prosimy o wyjaśnienie, co należy rozumieć przez części zamienne w pkt. 2.10.3 ppkt a i b PFU?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 17.

Zamawiający będzie wymagał wyłącznie takich części zapasowych, jakie są wskazane w dokumentacji techniczno- ruchowej producenta.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić treść odpowiedzi w składanej ofercie. Jeśli odpowiedź zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić powyższą zmianę.

Z poważaniem
Z UP. KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO
Przewodniczący Komisji Przetargowej



Renata Rudnicka

Załączniki:

Załącznik 1.1 wyrys z mapy ewidencyjnej

Załącznik 2.2 tabela elementów rozliczeniowych (załącznik nr 3 do Istotnych postanowień umowy)