

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r.

AWZ-2222-7/25-15/1413/MO/2015

do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę części, akcesoriów i wyrobów do komputerów – AWZ-2222-7/25/2015

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp”, niniejszym zawiadamia o wynikach postępowania:

Oferty złożone przez Wykonawców

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zostały złożone 4 oferty według poniższego wykazu:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Oferowany termin dostawy
1	SAMAXON Sp. z o.o. ul. Stolarska 10/7, 43-190 Mikołów	264.548,40	29 dni
2	DATEN Dariusz Karbowski Al. Prymasa Tysiąclecia 46 lok. 221, 01-242 Warszawa	279.522,42	13 dni
3	YAMO Sp. z o.o., Oddział Piaseczno ul. Okulickiego 26, 05-500 Piaseczno	237.835,26	14 dni
4	PRIMAR Information Technology, Grzegorz Pałczyński ul. Meksykańska 6 lok. 101, 03-984 Warszawa	246.987,69	20 dni

Oferty odrzucone

W przedmiotowym postępowaniu odrzucono:

- ofertę nr 1 złożoną przez firmę SAMAXON Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stolarskiej 10/7, 43-190 Mikołów

Uzasadnienie prawne

Art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy w brzmieniu „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca firma SAMAXON Sp. z o.o., zaoferował produkty nie spełniające wymagań określonych przez Zamawiającego, tj.:

- w poz. 19 zaoferował produkt Intel® SSD 525 Series (180GB, mSATA 6GB/s, 25nm, MLC) + Adapter SSD 1,8" mSATA micro SATA, którego długość wynosi 81,3 mm. Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ, całkowita długość adaptera z dyskiem mierzona razem ze złączem powinna mieć nie więcej niż 79mm;
- w poz. 59 zaoferował produkt Goodram DDR3 8GB/1600 (2*4GB) CL11 pracującą z częstotliwością 1600 MHz co odpowiada PC3-12800, w SIWZ wymagano Pamięci operacyjnej 8GB (2x4GB)DDR3 Synch DRAM PC3-10600 co odpowiada 1333MHz.

Wykonawca nie uzupełnił na wezwanie Zamawiającego kart katalogowych dla produktów z poz. nr 76 (zgodnie z zapisami oferty zaoferowano produkt Aten CS1762A (DVI/USB/Audio) 2 portowy z kablami, przesłano kartę katalogowa dla produktu Aten CS1764A Przełącznik KVMP DVI USB 2.0) oraz dla poz. 109 (zgodnie z zapisami oferty zaoferowano produkt Qomo QWB200-PS, przesłano kartę katalogową dla produktu tablica interaktywna QWB200-BW 88). W myśl przepisów ustawy Pzp niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących treści złożonej oferty i dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.

- ofertę nr 2 złożoną przez firmę DATEN Dariusz Karbowski z siedzibą przy Al. Prymasa Tysiąclecia 46 lok. 221, 01-242 Warszawa.

Uzasadnienie prawne

Art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy w brzmieniu „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca firma DATEN Dariusz Karbowski, zaoferował produkty nie spełniające wymagań określonych przez Zamawiającego, tj.:

- w poz. nr 47 zaoferował kartę sieciową Asus USB-N53 WiFi na złącze USB, która zapewnia pracę w pasmach 2.4GHz/2.4G~2.4835/ 5GHz /5.1~5.8 GHz. W SIWZ Zamawiający określił, że praca ma się odbywać w dwóch pasmach 4.9 - 5.9 GHz; oraz 2.4 - 2.4835 GHz.

- w poz. nr 57 zaoferował mysz optyczną A4Tech Bloody Gaming R3 Wireless AVAGO 3050HD Optical z wbudowanym akumulatorem litowym, ładowanym przez USB z brakiem możliwości samodzielnej wymiany. W SIWZ Zamawiający określił, że zasilanie ma być przez akumulatory AA lub AAA dostarczone w zestawie.

Wykonawca nie uzupełnił na wezwanie Zamawiającego karty katalogowej dla produktu z poz. nr 17 (zgodnie z zapisami oferty zaoferowano produkt Bateria do notebooka HP EliteBook 8560p i 8570p. Napięcie 11,8V pojemność 5200mAh HP CC06XL zamiennik baterii 628670-001, przesłano opis dla produktu Microbattery MBI500100 producenta EET EUROPARTS). W myśl przepisów ustawy Pzp niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących treści złożonej oferty i dokonywanie jakiegokolwiek zamiany w jej treści.

- ofertę nr 3 złożoną przez firmę YAMO Sp. z o.o. Oddział Piaseczno, z siedzibą przy ul. Okulickiego 26, 05-500 Piaseczno

Uzasadnienie prawne

Art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy w brzmieniu „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca firma YAMO Sp. z o.o. Oddział Piaseczno, zaoferował produkty nie spełniające wymagań określonych przez Zamawiającego, tj.:

- w poz. 10 zaoferował ładowarkę do akumulatorów everActive NC-1000 w komplecie z 4 akumulatorami R03/AAA Panasonic Eneloop 800 mAh Ni-MH BK-4MCCE. W SIWZ Zamawiający określił, że w zestawie z ładowarką mają być 4 akumulatory AA o pojemności nie mniejszej niż 2500mAh;
- w poz. 14 zaoferował produkt MINT bateria Alkaiczna. W SIWZ Zamawiający określił wymóg, że bateria ma być litowa;
- w poz. 21 zaoferował Dysk SSD 2,5" 256GB Toshiba Q Series PRO 256GB SATA3 2,5, 554/512MB/s 7 mm z prędkością zapisu 512 MB/s. W SIWZ Zamawiający określił wymóg, szybkości zapisu na nie mniej niż 520MB/s;
- w poz. 28 zaoferował Dysk Seagate Enterprise performance HDD, 3,5", 300GB, SAS, 15000RPM, 16MB cache. W SIWZ Zamawiający określił wymóg, że dysk twardy serwerowy ma mieć rozmiar 2,5";
- w poz. 66 zaoferował pilot do prezentacji Targus AMP09 Prezenter Black/USB/Multimedia pozwalający na bezprzewodową obsługę komputera poprzez joystick. W SIWZ Zamawiający określił, że produkt powinien posiadać funkcję myszki obsługiwanej przez TrackBalla;
- w poz. 75 zaoferował przełącznik KVM ATEN CS22U 2-Port KVM Switch Remote port selector, 0,9m cables który nie spełnia wymagani przełączania kombinacją klawiszy z klawiatury tylko przez dodatkowy klawisz na przełączniku;
- w poz. 76 zaoferował przełącznik KVM AATEN SC682 2-Port USB DVI KVM Switch który nie posiada wbudowanego niezależnie od portów myszy i klawiatury 2 portowego HUB USB 2.0, który był wymagany zapisami SIWZ.

Wykonawca nie uzupełnił na wezwanie Zamawiającego kart katalogowych dla produktów z poz. nr 10 (zgodnie z zapisami oferty zaoferowano zaoferowany produkt to ładowarka do akumulatorów rozmiaru AA i AAA everActive NC-1000 z pomiarem pojemności + 4x akumulatorki R03/AAA Panasonic Eneloop 800 mAh Ni-MH BK-4MCCE, przesłano kartę katalogowa do ładowarki do akumulatorów rozmiaru AA i AAA everActive NC-1000 z pomiarem pojemności + MINT Akumulaor AA2700 Series 4 szt NI-MH”), dla poz. 19 (zgodnie z zapisami oferty zaoferowano produkt Dysk Crucial MX 250GB mSATA + MicroStorage HD Kit HP 2540p 1.8” MicroSATA – przesłano kartę dla produktu Crucial dysk SSD MX200 250GM M.2 oraz adaptera wykonanego na zamówienia mSATA do micro-SATA 1,8”) oraz dla poz. 57 (zgodnie z zapisami oferty zaoferowano produkt A4 Tech G9-500F-1 Black RF nano – przesłano kartę dla produktu A4-tech R4 V-TRACK GAMING). W myśl przepisów ustawy Pzp niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących treści złożonej oferty i dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.

- ofertę nr 4 złożoną przez firmę PRIMAR Information Technology Grzegorz Pałczyński, z siedzibą przy ul. Meksykańskiej 6 lok 101, 03-948 Warszawa.

Uzasadnienie prawne

Art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy w brzmieniu „*Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3*”.

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca firma PRIMAR Information Technology Grzegorz Pałczyński, zaoferował produkty nie spełniające wymagań określonych przez Zamawiającego, tj.:

- w poz. 10 zaoferował ładowarkę z możliwością regulowania prądu ładowania w zakresie 200-500-700 mA. W SIWZ Zamawiający określił wymóg, że ładowarka powinna posiadać możliwość regulowania prądu ładowania w zakresie 200-500-700-1000 mA.
- w poz. 14 zaoferował baterię ENERGIZER AZENGUB9001, która jest baterią alkaliczną. W SIWZ Zamawiający określił wymóg, że bateria ma być litowa;
- w poz. 17 zaoferował baterię Zeta – notebooks z napięciem 14,8 V. W SIWZ Zamawiający określił wymóg, że bateria powinna posiadać napięcie 10,8V;
- w poz. 19 zaoferował dysk Patriot SSD Pyro M3 oraz adapter Aleratec mSATA SSD to 1,8” SATA Drive Converter with Frame, którego całkowita długość ze złączem przekroczy 79 mm. Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ, całkowita długość adaptera z dyskiem mierzona razem ze złączem powinna mieć nie więcej niż 79mm;
- w poz. 21 zaoferował dysk ADATA SSD SP900 256GB z trwałością nośnika 1 000 000 godzin. Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ trwałość nośnika powinna wynosić nie mniej niż 1 500 000 godzin;
- w poz. 47 zaoferował kartę sieciową Media-Tech / WLAN USB ADAPTER 11n która pracuje w paśmie 2.4~2.4835 GH. W SIWZ Zamawiający określił, że praca ma się odbywać w dwóch pasmach 4.9 - 5.9 GHz; oraz 2.4 - 2.4835 GHz;

- w poz. 57 zaoferował mysz optyczną A4-Tech XGame V-TRACK R4 nano z rozdzielczością 400 – 3000 dpi. W SIWZ Zamawiający określił, że mysz powinna posiadać rozdzielczość 100 - 3000 dpi;
- w poz. 88 zaoferował zasilacz LOGIC ATX 420W 120mm FAN z pasywną korekcją PFC. W SIWZ Zamawiający określił, że zasilacz powinien posiadać aktywna korekcja PFC;
- w poz. 89 zaoferował zasilacz komputerowy Lepa by Enermax MaxBron 1000W posiadający 6 wtyczek typu Molex. Zamawiający określił, że zasilacz powinien posiadać min.8 wtyczek typu Molex.

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Uzasadnienie prawne

Zgodnie z zapisem Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

Uzasadnienie faktyczne

W przedmiotowym postępowaniu wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu.

Z poważaniem,

Pełnomocnik
ds. Zamówień Publicznych i Umów

Marcin Bednarski