

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wytyczne służby ARP dotyczące projektu Sali operacyjnej

1. na korytarzu w sektorze A położenie wykładziny podłogowej (jak obecnie w sektorze C), położenie tapety, wymiana sufitów

2. projekt ustawienia konsol operacyjnych w pomieszczeniach A205, 206 (sala operacyjna) powinien uwzględniać:

a) konsole operacyjne muszą być zaprojektowane, wykonane i wyposażone w taki sposób, aby każde zintegrowane SO mogły być łatwo obsługiwane przez personel operacyjny i łatwo dostępne dla personelu technicznego. Ustawione tak, by łatwa była komunikacja (szerokość przejść, minimalnych odległości, ekrany dźwiękochłonne). Powinny składać się z dwóch blatów (jeden za drugim, na dalszym i niższym ułożonym ustawione monitory ekranowe. Pod spodem szafki zabudowane z wentylacją na stacje robocze komputerów. Wskazane, aby tylna półka konsoli przeznaczona na monitory miała także możliwość regulowanej wysokości w celu optymalnego ustawienia na niej monitorów w zależności od ich wielkości. Jeśli to możliwe chłodzenie urządzeń wewnątrz konsoli powinno się odbywać z użyciem powietrza zabieranego pod podłogę (brak wyrzutu powietrza w przestrzeń pomieszczenia operacyjnego). Dodatkowo ramiona pozwalające na umieszczenie monitorów jeden nad drugim Wszystkie konsole muszą być wyposażone w urządzenia oświetlające umożliwiające całkowite ściemnienie, które dostarczają, jeśli jest to konieczne, oświetlenie powierzchni roboczej. Konstrukcja konsol powinna zapewniać odpowiednio dużą przestrzeń pod blatami dla nóg osób wysokich oraz umożliwiać postawienie podnóżków. Gniazda słuchawkowe VCS powinny umożliwiać intuicyjne i łatwe podłączenie do nich wtyczek z kablem. Tworzywo, z którego wykonana jest powierzchnia robocza blatu muszą być bezrefleksyjne, odporne na zadrapania, w matowym kolorze, dostarczającym dobrą izolację cieplną i zapewniającym poczucie komfortu. Na konsoli położona jest pleksi umożliwiająca włożenie pod nią potrzebnych informacji.

3. Sufit w sali operacyjnej z oprawami np. LED, ściemnianymi o ciepłej barwie, wykonany z materiałów dźwiękochłonnych z automatyką regulacji oświetlenia na stanowisku Seniora AMC. Oprawy nie powodują refleksów i dają miękkie rozproszone światło na całej płaszczyźnie sufitu. Można się zastanowić nad możliwością podziału sali w zakresie regulacji natężenia oświetlenia ogólnego.

Pozostałe szczegóły umeblowania, wyposażenia, kolorystyki i doboru materiałów będą uzgadniane z wykonawcą projektu na bieżąco przy pracach projektowych.