

Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
 - 1.1. Wykonywanie przez 24 miesiące od daty podpisania umowy sukcesywnych przeglądów konserwacyjnych okresowych następujących dźwigów osobowych
 - 1.1.1. dźwig osobowy producent OTIS, typ GeN2 GA2492PW nr. fabryczny D8NEJ261, nr ewidencyjny UDT 3127028264 zlokalizowany w budynku Szkolno-Administracyjnym „OSA” przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie,
 - 1.1.2. dźwig osobowy producent OTIS, typ GeN2 GC2692PD nr. fabryczny . D8NEJ262 nr ewidencyjny UDT 3127028265 zlokalizowany w budynku Szkolno-Administracyjnym „OSA” przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie,
 - 1.1.3. dźwig osobowy producent OTIS, typ GeN2 GF0882CO nr. fabryczny . D8NEJ263, nr ewidencyjny UDT 3127028266 zlokalizowany w budynku Szkolno-Administracyjnym „OSA” przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie,
 - 1.1.4. dźwig osobowy producent OTIS, typ GeN2 GF0882CO nr. fabryczny D8NEJ264, nr ewidencyjny UDT 3127028267 zlokalizowany w budynku Szkolno-Administracyjnym „OSA” przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie,
 - 1.1.5. dźwig towarowo-osobowy producent SALTEC HISZPANIA, typ TORGAR – Saltec, nr. fabryczny 104004, nr ewidencyjny UDT 3127027724 zlokalizowany w wieży radaru WAM przy ul. Wykusz 19 w Warszawie.
 - 1.2. Zorganizowanie i wykonanie obowiązkowego przeglądu przez Inspektora UDT dla ww. dźwigów.
2. Zakres czynności określony w DTR dla poszczególnych urządzeń oraz zgodny z zakresem określonym prze przepisu UDT.
3. Częstotliwość przeglądów konserwacyjnych dla wszystkich dźwigów zgodnie z decyzjami UDT raz na miesiąc
4. Przeglądy odbywać się będą we wskazanych lokalizacjach
5. Terminy przeglądów zgodnie z decyzjami Urzędu Dozoru Technicznego.
6. Dźwigi są objęte gwarancją wykonawców obiektów
7. W zakres prac nie wchodzi prace naprawcze.
8. Firma wykonująca sukcesywne przeglądy okresowe musi:
 - a. Posiadać ważną Decyzję Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania czynności konserwacyjnych dźwigów osobowych, towarowo-osobowych.
 - b. Używać i stosować wskazanych przez producentów urządzeń materiałów eksploatacyjnych. Koszt materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania czynności konserwacyjnych ponosi Wykonawca.
 - c. Wykonywać kontrole, inspekcji i konserwacji prewencyjnej urządzeń zgodnie z obowiązującymi uzgodnieniami z UDT.
 - d. Dla dźwigów z pozycji 1.1.1 - 1.1.4 – świadczenie obsługi systemu REM 6.0.
 - e. Dla dźwigów z pozycji 1.1.1 - 1.1.4 – zapewnienie przez 24 godziny na dobę/7 dni w tygodniu utrzymania systemu zdalnego monitoringu parametrów pracy urządzeń (REM 6.0)
 - f. Dla dźwigów z pozycji 1.1.1 - 1.1.4 – zapewnić możliwość wygenerowania raportów i analiz dotyczących pracy urządzeń z pakietem sprawozdań m.in. technicznych, rejestracji zgłoszeń, historii serwisowej.
 - g. Dla dźwigów z pozycji 1.1.1 - 1.1.4 – zapewnić dostęp do sytemu informacji elektronicznej on-line.
 - h. Aktualizować instrukcje o korekty producentów dźwigów.

- i. Wykonywać pomiary ochronne (rezystancja izolacji, skuteczność ochrony przeciwporażeniowej) minimum raz do roku.
 - j. Monitorować terminy niezbędnych przeglądów UDT oraz niezbędnych pomiarów.
 - k. Organizować okresowe przeglądy UDT
 - l. Brać udział w okresowych badaniach UDT
 - m. Każdy miesięczny okres usługi konserwacyjnej udokumentowany musi być miesięcznym raportem czasu pracy urządzeń.
 - n. Świadczyć całodobowe uwalnianie pasażerów uwięzionych w kabinie dźwigu.
 - o. W przypadku awarii dźwigu serwis obowiązany jest do sprawdzenia przyczyn awarii. Reakcja serwisu na informację o awarii dźwigu, maksymalnie 2 godziny od momentu zgłoszenia
- 9. Koszt materiałów eksploatacyjnych winien być wliczony w koszt przeglądu okresowego.
 - 10. Koszt dojazdu serwisu winien być wliczony w koszt przeglądu okresowego.
 - 11. Wykonawca jest obowiązany organizować przeglądy Inżynierów UDT
 - 12. W przypadku zauważenia usterek uniemożliwiających dalszą eksploatację Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego.
 - 13. Wykonawca na minimum 3 dni przed planowanym przeglądem ustali z Zamawiającym dokładny termin przeglądu.
 - 14. Wykonawca na minimum 3 dni robocze przed planowanym przeglądem zgłosi dane technika w celu wystawienia przepustki na wejście na teren CZRL