

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE POMIESZCZEŃ TWR WROCŁAW
ADRES INWESTYCJI : WROCŁAW UL. GRANICZNA 8
INWESTOR : POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
ADRES INWESTORA : UL. WIEZOWA 8 WARSZAWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOGDAN KOZŁOWSKI

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY MALARSKIE			
2		Pokój 003			
1 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2,81+2,75+2,81+1,8)*2,50	m ² m ²	 25,425	
				RAZEM	25,425
2 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 24,425	m ² m ²	 24,425	
				RAZEM	24,425
3 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 8,39	m ² m ²	 8,390	
				RAZEM	8,390
3		Pokój 004			
4 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2,75+4,47+3,84+1,6)*2,50	m ² m ²	 31,650	
				RAZEM	31,650
5 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 31,650	m ² m ²	 31,650	
				RAZEM	31,650
6 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 10,7	m ² m ²	 10,700	
				RAZEM	10,700
4		Pokój 006			
7 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2*1,70+2*1,46)*0,7	m ² m ²	 4,424	
				RAZEM	4,424
8 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4,424	m ² m ²	 4,424	
				RAZEM	4,424
9 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 9,07	m ² m ²	 9,070	
				RAZEM	9,070
5		Pokój 011			
10 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2*1,70+2*1,45)*0,7	m ² m ²	 4,410	
				RAZEM	4,410
11 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4,410	m ² m ²	 4,410	
				RAZEM	4,410
12 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,46	m ² m ²	 2,460	
				RAZEM	2,460
6		Pokój 007			
13 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (0,25*3,14*2*3,48+4,50+3,48)*2,50	m ² m ²	 33,609	
				RAZEM	33,609
14 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 33,609	m ² m ²	 33,609	
				RAZEM	33,609
15 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 13,27	m ² m ²	 13,270	
				RAZEM	13,270
7		Pokój 103			
16 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 33,609	m ² m ²	 33,609	
				RAZEM	33,609
17 d.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 33,609	m ² m ²	 33,609	
				RAZEM	33,609
18 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		13,27	m ²	13,270	
				RAZEM	13,270
8		Pokój 203			
19 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 33,609	m ² m ²	 33,609	
				RAZEM	33,609
20 d.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 33,609	m ² m ²	 33,609	
				RAZEM	33,609
21 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 13,27	m ² m ²	 13,270	
				RAZEM	13,270
9		Pokój 303			
22 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 33,609	m ² m ²	 33,609	
				RAZEM	33,609
23 d.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 33,609	m ² m ²	 33,609	
				RAZEM	33,609
24 d.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 13,27	m ² m ²	 13,270	
				RAZEM	13,270
10		Pokój 403			
25 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 20,72	m ² m ²	 20,720	
				RAZEM	20,720
26 d.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 20,72	m ² m ²	 20,720	
				RAZEM	20,720
27 d.10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 20,72	m ² m ²	 20,720	
				RAZEM	20,720
28 d.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 13,27	m ² m ²	 13,270	
				RAZEM	13,270
11		Pokój D2A			
29 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4*2,40*2,5	m ² m ²	 24,000	
				RAZEM	24,000
30 d.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 24	m ² m ²	 24,000	
				RAZEM	24,000
31 d.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5,76	m ² m ²	 5,760	
				RAZEM	5,760
12		Malowanie ościeżnic 36 szt			
32 d.12	KNR 4-01 1209-09 z. sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 ((3*0,12)*(2*2,05+1,05)*36)	m ² m ²	 66,744	
				RAZEM	66,744
33 d.12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 34,60	m ² m ²	 34,600	
				RAZEM	34,600
34 d.12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 11,44	m ² m ²	 11,440	
				RAZEM	11,440