

**Dział Zarządzania Informacją
I Komunikacją**

Dotyczy: umieszczenia na publicznej stronie internetowej WWW.bip.pansa.pl ogłoszenia następującej treści:

Ogłoszenie na realizację zamówienia pn.

„Remont i pionowanie masztu antenowego Radiostacji ACC w Czempinie”

o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2007r nr 223, poz.1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

Opis obiektu:

Maszt antenowy radiostacji ACC znajduje się na ogrodzonej działce w miejscowości Czempin.

Maszt stalowy rurowy o wysokości 32m z zamocowanymi dwoma systemami antenowymi. Trzon masztu z rur stalowych o przekroju fi 160mm, mocowany przez dwa ceowniki i blachę stalową śrubami w stopie fundamentowej o wymiarach 60x60 cm. Trzy podwójne odciagi z lin stalowych $\varnothing$ 10mm kotwione w 6 stopach fundamentowych. Trzon masztu malowany w biało czerwone poziome pasy.

Odcigi z lin stalowych mocowane do trzonu na czterech poziomach, zakotwione w trzech podwójnych płaszczyznach do żelbetowych płyt fundamentowych posadowionych w gruncie poniżej terenu. Trzon wyposażony w stopnie wjazdowe, światła przeszkodowe., system uziemiania oraz konstrukcje anten.

Remont masztu oraz pionowanie należy wykonać w następującym zakresie:

- 1) Trzon masztu, konstrukcje wsporcze i wszystkie elementy stalowe oczyścić, odtłuścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować farbą podkładową i x2 nawierzchniową.
Kolorystyka masztu jak obecnie..
- 2) Konserwacja lin odciągów i elementów kotwiących.
- 3) Konserwacja wystającej ponad teren stopy fundamentowej, do której jest mocowany maszt odpowiednimi środkami do impregnacji betonu z wykonaniem izolacji poziomej powłokowej masą bitumiczną.
- 4) Regulacja naciągów odciągów liniowych masztu antenowego:
 - kontrola m-c mocowania (kotew) naciągów,
 - kontrola jakości lin.
- 5) Pomiar naciągów masztu antenowego.
- 6) Pionowanie masztu antenowego ACC.
- 7) Geodezyjny pomiar pionowości masztu.
- 8) Pomiar instalacji odgromowej i uziemiającej.
- 9) Dokumentacja powykonawcza.

W związku z faktem , że realizacja zadania będzie wymagała wyłączenia obiektu z pracy operacyjnej na czas prowadzonych prac Wykonawca będzie zobowiązany do dostosowania terminu i czasu realizacji do wymagań Zamawiającego.

Oferta powinna zawierać:

- cenę netto i brutto,
- termin wykonania,
- okres gwarancji,
- warunki płatności,

Ponadto kopie dokumentów : wypis KRS, nadanie NIP, Regon.

- termin ważności oferty nie krótszy niż 1,5 miesiąca.

Przygotowanie oferty na koszt Wykonawcy.

Oferty można składać do dnia 20.03.2013 na adres Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Zespół AZRE, 02-147 Warszawa ul. Wieżowa 8 lub pocztą elektroniczną j.kacperska@pansa.pl.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty.