




OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:
Zadaszenie nad wejściem głównym do budynku wieży kontroli ruchu lotniczego, oraz wyjściem na dach budynku administracyjno-biurowego
Adres obiektu:
Port Lotniczy Rzeszów Jasionka; 36-002 Jasionka 945
2. Nazwa Zamawiającego:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, 02 -147 Warszawa, ul. Wieżowa 8
3. Osoby, które opracowały opis przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Pondo, Jakub Tobrucki
4. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

Zakres robót obejmuje wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym oraz wejściem na dach części niskiej (administracyjno-biurowej) budynku wieży kontroli ruchu lotniczego. Zadaszenia mają na celu zabezpieczenie przechodzących osoby przed opadami atmosferycznymi oraz spadającymi drobnymi sopłami lodu powstającymi na elementach elewacji, wykonanymi z blachy tytanowo cynkowej. Dach powinien zostać wykonany z przezroczystego szkła laminowanego, zamontowanego na konstrukcji wsporczej kotwionej do żelbetowych ścian konstrukcyjnych budynku. Uchwyty konstrukcji wsporczej należy wykonać ze stali nierdzewnej szlifowanej. Rozwiązanie konstrukcyjne zadaszenia nad wejściem głównym powinno zapewnić odprowadzenie wody istniejącą rurą spustową na podłoże gruntowe w pobliżu chodnika wejściowego, a nad wejściem na dach części niskiej odprowadzenie wody poza podest komunikacyjny. Projektując elementy wsporcze należy uwzględnić ewentualną konieczność odtworzenia uszkodzonych elementów elewacji budynku.


Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac, zobowiązany jest przedstawić szczegółowe rozwiązanie techniczne zadaszenia do akceptacji Zamawiającego.

Proponowane rozwiązanie zadaszenia wejścia głównego:





Proponowane rozwiązanie zadaszenia wejścia na dach części niskiej:



Informacje dodatkowe dotyczące konstrukcji ścian zewnętrznych:


S1 – ściana zewnętrzna – wieża

- 3 cm - Blacha tytanowo cynkowa gr. 0,8 mm (RheinZink mała łuska robmoidalna)
Blacha trapezowa stal ocynk. np. gr. 0,75mm, 30/200mm
- 15 cm - Szczelina powietrzna
- 16 cm - Wełna mineralna o gęstości 100kg/m³
- 25 cm - Ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji

S2 – ściana zewnętrzna – budynek administracyjno-techniczny

- 3 cm - Blacha tytanowo cynkowa gr. 0,8 mm (RheinZink mała łuska robmoidalna)
Blacha trapezowa stal ocynk. np. gr. 0,75mm, 30/200mm
- 15 cm - Szczelina powietrzna
- 16 cm - Wełna mineralna o gęstości 100kg/m³
- 25 cm - Ściana żelbetowa

Widok elewacji budynku TWR:





5. Oferta powinna zawierać:

- koszt netto oraz brutto całości prac,
- termin wykonania ,
- okres gwarancji,
- termin ważności oferty nie krótszy niż jeden miesiąc od daty złożenia oferty,
- aktualny wyciąg z KRS, lub kopię zezwolenia na prowadzenie działalności,
- kopię Regonu,
- zaświadczenie o nadaniu numeru NIP

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Wybór najkorzystniejszej oferty nie podlega uzasadnieniu.

Oferty prosimy składać do dnia 20.08.2015 r. na nasz adres:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z dopiskiem AUR, 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8, nr fax. (22) 574 63 38 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail jakub.tobrucki@pansa.pl oraz k.pondo@pansa.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 574 61 26 kom. +48 691 501 317 oraz e-mail jakub.tobrucki@pansa.pl

W celu uzgodnienia terminu wizji lokalnej na terenie obiektu w Rzeszowie prosimy o kontakt pod numer (22) 574 76 00.