
Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż dwóch specjalistycznych rolet do Sali Operacyjnej obiektu TWR Kraków.

Specyfikacja techniczna:

- rolety trapezowe o kształcie tkaniny dopasowanym do trapezowego kształtu fasady.
- rolety w kasetach: rolety w pozycji zwiniętej powinny być schowane w osłonach zabezpieczających przed zabrudzeniem (np. osiadający kurz) i uszkodzeniem mechanicznym.
- rolety z zastosowaniem prowadzenia bocznego belki dolnej za pomocą prowadnic aluminiowych
- sterowanie rolet elektryczne, drogą radiową.

Wymagania dotyczące materiału:

- 1) przezroczysta folia (typu: F72 SR produkowana przez firmę Plastic View ATC inc., stosowana w roletach na wieżach kontroli lotów)
- 2) barwa niebieska, szara lub zielonkawa
- 3) nie powodujący zniekształceń ani innych aberracji obrazu obserwowanego za oknem
- 4) posiadający atest niepalności lub trudnozapalności, spełniający wymagania ppoż.
- 5) odporny na długotrwałą ekspozycję światła słonecznego
- 6) odporny na zarysowania i drobne uszkodzenia mechaniczne
- 7) pozbawiony metalizacji

Parametry fizyczne materiału rolety:

1. Przenikalność światła widzialnego 2-5%;
2. Przenikalność światła ultrafioletowego nie większa niż 1%;

Przybliżone wymiary:

Podstawa górna: 200 cm, podstawa dolna: 170 cm, wysokość: 250 cm

Miejsce montażu

Wieża kontroli ruchu lotniczego (TWR) Kraków na terenie JW. 1155 Kraków – Balice, ul. Medveckiego 1, 32-083 Kraków-Balice