

**Dział Zarządzania
Informacją i Komunikacją**

dot.: umieszczenia na publicznej stronie internetowej www.bjp.pansa.pl ogłoszenia następującej treści: **wykonanie remontu pomieszczeń Biura Odpraw Załóg Wrocław**, o wartości nie przekraczającej równowartość 14 000,00 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm., ustawy nie stosuje się.

I. Opis obiektu:

Remont pomieszczeń Biura Odpraw Załóg Wrocław.

Powierzchnia sufitów – 49,20m²

Powierzchnia ścian do malowania – 150m²

Powierzchnia do układania wykładziny – 38,00m²

Wymiar verticali: szer. 5,80m x wys. 2,35m .

1. Zakres prac remontowych:

- 1) przygotowanie powierzchni pod malowanie - przestawianie mebli i sprzętu biurowego – (wynoszenie i wnoszenie), demontaż verticali, zabezpieczenie powierzchni drzwi i parapetu;
- 2) dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem wraz z częściowym skrobaniem, naprawianiem rys i uszkodzeń, szpachlowaniem;
- 3) dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną (kasetony);
- 4) demontaż wykładziny dywanowej i listew cokołowych z wykładziny dywanowej, przyklejonych do ścian;
- 5) dostawa i ułożenie nowej wykładziny dywanowej w płytkach wraz z montażem cokołów, kolor wykładziny do uzgodnienia w użytkownikiem;
- 6) montaż listew progowych w miejscach niezbędnych,.
- 7) zakup i montaż nowych verticali okiennych, z wolnowiszącymi lamelami, w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem;
- 8) zagospodarowanie wytworzonych odpadów na własny koszt.

2. Wytyczne montażu:

- 1) Parametry techniczne wykładziny:
 - wykładzina dywanowa w płytkach 50x50cm,
 - warstwa spodnia – juta syntetyczna oraz termoplastyczny elastomer wzmacniany włóknem szklanym;
 - mała lub żadna podatność na ogień;
 - wykładzina antyelektrostatyczna;
 - klasa ścieralności- ekstremalna;
 - wymagane atesty bezpieczeństwa do m-c użyteczności publicznej, wykładzina antypoślizgowa,
 - gwarancja- min. 3 lata;
 - posiada atest. Certyfikat CE zgodny z dokumentem odniesienia: Norma EN 14041 lub EN 13501-1

2) Verticale – żaluzje pionowe

- szerokość lameli 89mm, prawie nie przepuszczające światła,
- materiał 100% PCV,
- sterowanie ręczne za pomocą łańcuszka i sznurka,
- osprzęt: szyny aluminiowe, białe,
- z atestami higienicznymi i niepalnymi,

Wszelkie prace należy wykonać z materiałów własnych.

Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy.

Do wykonania robót należy zastosować wyroby budowlane, które będą spełniały postanowienia art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118) i będą posiadały odpowiednie atesty i certyfikaty.

Oferta powinna zawierać:

1. nazwę wykonawcy,
2. koszt wykonania prac (netto i brutto),
3. termin wykonania prac,
4. termin ważności oferty nie krótszy niż 3 miesiące od daty złożenia oferty.

Do oferty należy załączyć kopie niżej wymienionych dokumentów:

- aktualny wyciąg określający status firmy,
- kopie Regon,
- zaświadczenie o nadaniu NIP.

Oferty prosimy przesłać do dnia 15.02.2013 r., na nasz adres:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,
02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8, lub fax. (022) 574-61-19, lub pocztą elektroniczną:
j.bogusz@pansa.pl

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie ustalone kryterium jakim jest: cena oferty.

W celu przeprowadzenia wizji lokalnej, proszę kontaktować się z panią Elżbietą Piotrowską tel. 603 407 425. W sprawach formalnych zlecenia proszę o kontakt z panią Jadwigą Bogusz, tel. (22) 574-61-25.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.