

AZRE-484- 1-1-24 /13

Dział Zarządzania Informacji i Komunikacją

dot: umieszczenia na publicznej stronie internetowej www.bip.pansa.pl ogłoszenia następującej treści:

I. Ogłoszenie na wykonanie konserwacji schodów i podestów w budynku wieży radarowej Gdańsk, ul. Słowackiego 200 o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U.z 2007r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.)

II. Adres obiektu budowlanego
Ośrodek Radiolokacyjny w Gdańsku, ul. Słowackiego 200

III. Nazwa i adres zamawiającego:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa

1. Część opisowa

Przedmiotem realizacji zadania jest konserwacja schodów technicznych wraz z podestami i balustradami w budynku wieży radarowej w OR Gdańsk.

Konstrukcja wieży kratowej stanowi kratownica przestrzenna ze słupami rozmieszczonymi na rzucie kwadratu o bokach 5 m x 5 m. Wewnątrz wieży klatka schodowa – stopnie i spoczniki z blachy żeberkowej, dwa podesty obsługowe. Wysokość wieży 30 m (od poziomu terenu do poziomu mocowania). Trzon wieży obudowany blachą w systemie Hunter Douglas.

Wewnątrz wieży zaprojektowano klatkę schodową – stopnie i spoczniki z blachy żeberkowej, szerokość biegu przyjęto równą 60 cm. Elementy nośne klatki poprzez układ rygli oparty bezpośrednio na słupach trzonu wieży.

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1. Przed złożeniem oferty konieczna wizja lokalna schodów i podestów klatki schodowej.

2. Przedmiary schodów, balustrad oraz podestów zgodnie z rysunkami-załącznik nr2

3. Zakres przewidywanych prac remontowych :

-oczyszczenie z rdzy, zabezpieczenie antykorozyjne

-malowanie farbą podkładową i nawierzchniową elementów stalowych w tym podestów z dwóch stron , kolor farby zgodny z istniejącym

4. Poniżej podano zakres orientacyjny prac.

Przed realizacją wymagana wizja lokalna oraz wykonanie pomiarów wykonawczych.

Wymiary klatki schodowej wraz z podestami i schodami obrazują schematy montażowe biegów i spoczników –załącznik nr 2 do OPZ.

Wysokość wieży ok.30 m.

Różnica pomiędzy spocznikami ok. 2 i 3 m.

Długość biegu schodowego wraz z spocznikiem w rzucie poziomym 5m

Wymiary stopnia 28 cm x 60 cm

Balustrady – rury stalowe Ø 38/4 mm o dł.110cm

5. Do remontu należy zastosować wyroby budowlane, które będą spełniały postanowienia art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118).

Realizacja zadania powinna przebiegać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określonych w tym zakresie właściwymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich materiałów oraz uzgodnień, niezbędnych do zrealizowania zadania zgodnie z jego przeznaczeniem i przekazania Zamawiającemu w stanie umożliwiającym ich natychmiastową eksploatację. Rodzaj farby należy uzgodnić z Zamawiającym.
- Organizacja robót musi być prowadzona w sposób nie zakłócający pracy pracowników Inwestora
- Odbiór zadania zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.
- Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz komplet atestów i aprobat na użyte do remontu materiały i urządzenia, oświadczenie kierownika robót i inne wymagane dokumenty.
- Dokumentację powykonawczą Wykonawca wykona w 2-ch egzemplarzach.
- Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia terenu robót do stanu pierwotnego, naprawienia uszkodzonych nawierzchni i zrekultywowania terenów zielonych.
- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie robót i w bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót oraz do zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu robót.
- Wykonawca będzie prowadził roboty przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.
- Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem terenu, na którym przebiegać będzie realizacja zadania warunków wykonywania robót. Ewentualne koszty z tym związane Wykonawca uwzględni w ryczałtowej kwocie wynagrodzenia za wykonanie całości zadania.
- Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia na czas realizacji robót kierownika robót, posiadający stosowne uprawnienia budowlane do wykonania przedmiotowych prac.
- Ze względu na wykonywanie zadania w odkrytym terenie, zamawiający dopuszcza wykonywanie robót tylko w okresie sprzyjających warunków atmosferycznych, zgodnie z wymaganiami producentów zastosowanych wyrobów budowlanych w zakresie ich przechowywania i montażu.
-

3. Część informacyjna.

1..Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

2. Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji zadania, Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt.

3. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i odpowiedzialności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydzielenie części terenu z przyległego parkingu) związanego z realizowanym zadaniem,
- zabezpieczenia terenu robót przed dostępem osób trzecich.
-

4. Wykonawca realizujący remont, rozumiany jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych i do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej zagospodarowanie wytworzonych odpadów zgodnie z następującymi ustawami:
- ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami),
 - ustawy z dnia 27.04.2001r. O odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz.251 z późniejszymi zmianami).
5. Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych
6. Realizacja zadania została uwzględniona w planie finansowym Zamawiającego i środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie.
7. Zamawiający stosuje gwarancję dobrego wykonania robót.
8. Przed udostępnieniem frontu robót Zamawiający wymagać będzie przedłożenia polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzonej działalności.
9. Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami),
 - ustawa z dnia 16.04.2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
 - ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami),
 - ustawa O odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami),
 - Polskie Normy wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07.04. 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 109 poz. 1156),
 - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650),
 - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401),
 - wszystkie pozostałe przepisy szczególne, normy a także zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, mające zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania i docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych.

Załączniki:

1. zdjęcia skorodowanych schodów i podestów
2. schematy montażowe z wymiarowaniem konstrukcji schodów i podestów

Oferta powinna zawierać:

- koszt netto oraz brutto całości prac,
- termin wykonania ,
- okres gwarancji,
- termin ważności oferty nie krótszy niż jeden miesiąc od daty złożenia oferty,
- aktualny wyciąg z KRS, lub kopię zezwolenia na prowadzenie działalności,
- kopię Regonu,
- zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
- referencje (co najmniej 2 z zakresu jak w zapytaniu)
- polisę OC,

Wykonawca musi załączyć do oferty badanie wysokościowe z rozszerzeniem technicznym do prac na wysokości oraz szkolenie z alpinizmu przemysłowego dla osób wykonujących zadanie.

Informujemy ,że Zamawiający może zastosować kaucje gwarancyjną.

Oferty prosimy składać do dnia 31.01.2013 r. na nasz adres:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z dopiskiem AZRE, 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8, nr faxu (022) 574-61-19.

W celu uzgodnienia terminu wizji lokalnej prosimy o kontakt na terenie obiektu w Gdańsku pod numer 574 7415.

Dodatkowe informacje: 22 574 61 30 lub 574 52 34.