

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Obiekt Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, budynek Wieży Kontroli Ruchu Lotniczego Obiekt zlokalizowany jest na działce 537/58 obręb 0002 Balice gmina Zabierzów wyodrębnionej z terenu Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków Balice ul. Medweckiego 1.

Informacje ogólne:

Wykonawca ma obowiązek utrzymania w czystości i porządku (zgodnie z harmonogramem zakresu usług). Obiekt o powierzchni **2708,58 m²**, oczekuje się sprzątnięcia, w dni robocze z częstotliwością i zakresem zgodnie ze specyfikacją poniżej:

- 1) 2 razy w tygodniu z tym, że dni sprzątnięcia mają być rozdzielone 2 dniową przerwą.
- 2) Usługa sprzątnięcia powinna rozpoczynać się od godz. 7:00 a kończyć o godzinie 15:00., realizowana przez min. 2 osoby zatrudnione na umowę o pracę.

Liczba pracowników przebywających w budynku TWR : **max 20 osób.**

Obiekt nie pracuje jeszcze operacyjnie, w związku z czym pracują tam jedynie Służby, które przygotowują budynek do pracy operacyjnej. W usłudze przewiduje się również posprzątnięcie na zgłoszenie Zamawiającego (zgodnie z harmonogramem zakresu usług) pomieszczenia po zakończeniu prac związanych z wyposażaniem i pracami montażowymi.

Przy realizacji zamówienia Wykonawca musi zapewnić następujące materiały i środki eksploatacyjne:

1. Worki na śmieci 35 l, 60 l, 120 l, 160 l
2. Odświeżacze do toalet / w sprayu i w żelu
3. Mydło w płynie do toalet
4. Płyn do naczyń, mleczko do czyszczenia, wybielacz, preparat do udrażniania odpływów, odkamieniacz, gąbki do mycia naczyń, ściereczki.
5. Środek pochłaniający substancje ropopochodne

Parametry artykułów higienicznych wymagane przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia:

1. Ręczniki papierowe w rolkach – mini (szerokość 200 mm; długość 200 m), koloru białego, dwuwarstwowe, o gramaturze minimum 38g/m².
2. Ręczniki papierowe w rolkach – big (szerokość 185 mm; długość 150 mm), koloru zielonego, dwuwarstwowe
3. Ręczniki papierowe składane (szerokość 230mm; długość 232mm), koloru białego
4. Papier toaletowy w rolkach o wym.: średnicy 190 mm, szerokości od 90 – 100 mm, koloru białego, trzywarstwowy, o gramatura nie mniej niż 36g/m²
5. Jednorazowy podkład higieniczny na deskę sedesową z papieru rozpuszczającego się w wodzie z nacięciami ułatwiającymi odrywanie się nakładek.

I. Wykaz powierzchni objętych umową niniejszą z częstotliwością sprzątania 2 razy na tydzień

PARTER

- 0/01- przedsionek**– powierzchnia pom.8,96 m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy
- 0/02- hol wejściowy/ recepcja** – powierzchnia pom.52,87 m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy
- 0/03- korytarz** – powierzchnia pom.34,52m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv
- 0/04- węzeł techniczny-** powierzchnia pom.31,55m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv antyelektrostatyczna
- 0/05- pom. Techników radiokomunikacji-** powierzchnia pom.51,02m² / rodzaj posadzki- podłoga techniczna-wykładzina pcv antyelektrostatyczna
- 0/06 – hol windy-** powierzchnia pom.9,4m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy
- 0/07- pom. techników radiokomunikacji i radaru-** powierzchnia pom. 29,60 m² / rodzaj posadzki- podłoga techniczna -wykładzina pcv antyelektrostatyczna
- 0/08 – główna sala techniczna -** powierzchnia pom. 333,34 m² / rodzaj posadzki- podłoga techniczna-wykładzina pcv antyelektrostatyczna
- 0/08a- korytarz**– powierzchnia pom.12,68 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv
- 0/09 – pokój cichej pracy -** powierzchnia pom.21,21 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv antyelektrostatyczna
- 0/10 -pom. laboratoryjne do systemów testowych-** powierzchnia pom.16,58 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv antyelektrostatyczna
- 0/13- węzeł cieplny-** powierzchnia pom.19,31 m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy
- 0/14- rozdzielnia NN-** powierzchnia pom.34,30 m² / rodzaj posadzki- podłoga techniczna-wykładzina pcv antyelektrostatyczna
- 0/15- przedsionek-** powierzchnia pom.13,02 m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy
- 0/16- hydrofornia-** powierzchnia pom.25,86 m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy
- 0/18- kierownicy pom. dyżurne**– powierzchnia pom.15,9 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv
- 0/19- ochrona pom. socjalne**– powierzchnia pom.14,79 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv
- 0/20-mag. broni-** powierzchnia pom.5,13 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv
- 0/21 – UPS-** powierzchnia pom.32,09 m² / rodzaj posadzki- - podłoga techniczna-wykładzina pcv antyelektrostatyczna
- 0/23- przedsionek-** powierzchnia pom.20,42 m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy
- 0/24- warsztat elektroniczny-** powierzchnia pom.29,20 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv
- 0/27- ochrona-** powierzchnia pom.11,91 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv
- 0/28- przedsionek-** powierzchnia pom.3,25 m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy
- 0/29- sala szkoleniowo-konferencyjna**– powierzchnia pom.99,58m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv
- 0/30- korytarz**– powierzchnia pom.43,72m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv
- 0/33- przedsionek WC męski-** powierzchnia pom.4,9 m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy
- 0/34- WC męski -** powierzchnia pom.8,8 m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy
- 0/35- WC damski-** powierzchnia pom.5,83 m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy
- K-1- klatka schodowa-** powierzchnia pom.16,83 m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy
- K-2- klatka schodowa-** powierzchnia pom.15,34 m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy

I PIĘTRO

- 1/01 – hol windy-** powierzchnia pom.9,4m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy
- 1/02- korytarz** – powierzchnia pom.16,88 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv
- 1/03-pokój socjalny-** powierzchnia pom.30,20 m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy
- 1/04- aneks kuchenny z jadalnią technik-** powierzchnia pom.51,29 m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy

- 1/06- radiokomunikacja pom. magazynowe-** powierzchnia pom.33,24m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy
- 1/07- pokój kierownika AKRZ KK** -powierzchnia pom.16,88 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv antyelektrostatyczna
- 1/08- korytarz** – powierzchnia pom.21,47 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv
- 1/10- energetyka i mechanika pom. magazynowe–** powierzchnia pom.8,8 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv
- 1/11- korytarz** – powierzchnia pom.66,49 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv
- 1/12- sala operacyjna APP-** powierzchnia pom.93,46 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv antyelektrostatyczna
- 1/13- pok. wypoczynku damskiego APP** - powierzchnia pom.16,94 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv antyelektrostatyczna
- 1/14- pok. wypoczynku męskiego APP** - powierzchnia pom.10,22 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv antyelektrostatyczna
- 1/15- magazyn części i urządzeń zużytych–** powierzchnia pom.18,61 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv
- 1/16- umywalnia damska z natryskiem-** powierzchnia pom.10,6 m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy
- 1/17- WC damski-** powierzchnia pom.1,42 m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy
- 1/18- umywalnia męska z natryskiem-** powierzchnia pom.16,32 m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy
- 1/19- WC męski-** powierzchnia pom.6,71 m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy
- 1/24 - pokój kierownika ATKT KK** -powierzchnia pom.19,78 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv antyelektrostatyczna
- 1/25 - pokój kierownika ATKT** -powierzchnia pom.20,91 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv antyelektrostatyczna
- 1/26 - sekretariat ATKT** -powierzchnia pom.21,95 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv antyelektrostatyczna
- 1/27- archiwum-**powierzchnia pom.15,37 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv antyelektrostatyczna
- 1/28- - pokój kierownika ATKR** -powierzchnia pom.19,63 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv antyelektrostatyczna
- 1/29- pom. socjalne** – powierzchnia pom.10,83 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv
- K-1- klatka schodowa-** powierzchnia pom.16,83 m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy
- K-2- klatka schodowa-** powierzchnia pom.18,45 m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy

II PIĘTRO

- 2/01 – hol windy-** powierzchnia pom.9,4m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy
- 2/02 – szatnia-** powierzchnia pom.7,32m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy
- 2/03- pomieszczenie rekreacyjne** -powierzchnia pom.114,11 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv
- 2/04 – wc,przedsionek-** powierzchnia pom.8,08m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy
- 2/05 – prysznic-** powierzchnia pom.2,4m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy
- K-1- klatka schodowa-** powierzchnia pom.16,81 m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy

III PIĘTRO

- 3/01 – hol windy-** powierzchnia pom.9,4m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy
- 3/02 – szatnia FIS-** powierzchnia pom.13,02m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv
- 3/03 – aneks kuchenny FIS-** powierzchnia pom.7,89m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv
- 3/04 – wc-** powierzchnia pom.7,44m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy
- 3/05 – prysznic-** powierzchnia pom.1,99m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy

3/06- specjalista ds. zarz.kryzys.AHZ-powierzchnia pom.14,57 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv antyelektrostatyczna

3/07- pom. wypoczynku techników radarowych- powierzchnia pom.24,58 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv antyelektrostatyczna

3/08- pom. wypoczynku FIS-pom. 19,49 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv antyelektrostatyczna

3/09- pomieszczenie rekreacyjne -powierzchnia pom.40,12 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv

K-1- klatka schodowa- powierzchnia pom.16,82 m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy

IV PIĘTRO

4/01 – hol windy- powierzchnia pom.9,4m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy

4/02- pom. biurowo szkoleniowe- powierzchnia pom.27,22 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv antyelektrostatyczna

4/03 – aneks kuchenny - powierzchnia pom.3,58m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv

4/04 – wc- powierzchnia pom.8,15m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy

4/05 – pom. gospodarcze- powierzchnia pom.3,26m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv

4/06- pom. techniczne- powierzchnia pom.10,60 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv antyelektrostatyczna

4/07- sala operacyjna FIS- powierzchnia pom.44,73 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv antyelektrostatyczna

4/08- pom. kierownika ARIZ KK -powierzchnia pom.19,43 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv antyelektrostatyczna

4/09- pom. magazynowe- powierzchnia pom.12,83 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv antyelektrostatyczna

K-1- klatka schodowa- powierzchnia pom.16,82 m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy

V PIĘTRO

5/01 – hol windy- powierzchnia pom.9,4m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy

5/02- korytarz – powierzchnia pom.26,05 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv

5/03- kuchnia – powierzchnia pom.30,89 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv

5/04- pokój supervisorów- powierzchnia pom.11,92 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv antyelektrostatyczna

5/05 – przedsionek wc męski prysznic , - powierzchnia pom.6,97m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy

5/06 –wc męski , - powierzchnia pom.2,22m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy

5/07 – przedsionek wc damski prysznic , - powierzchnia pom.6,97m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy

5/08 –wc damski , - powierzchnia pom.1,41m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy

5/09- pokój dla instruktorów OJT/asesorów- powierzchnia pom.20,38 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv antyelektrostatyczna

5/10- pom. dla wojska- powierzchnia pom.21,26 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv antyelektrostatyczna

K-1- klatka schodowa- powierzchnia pom.16,82 m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy

VI PIĘTRO

6/01 – hol windy- powierzchnia pom.9,4m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy

6/02 - sekretariat ARR,AIWY -powierzchnia pom.39,01 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv antyelektrostatyczna

6/03 – aneks kuchenny - powierzchnia pom.5,64m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv

6/04 – wc- powierzchnia pom.4,5m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy

6/05 – przedsionek do wc- powierzchnia pom.6,28m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy

6/06 – pom. na dokumenty biurowe -powierzchnia pom.11,24 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv antyelektrostatyczna

6/06a – pom. na dokumenty biurowe -powierzchnia pom.11,24 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv antyelektrostatyczna

6/07- - pokój kierownika ARR -powierzchnia pom.19,33 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv antyelektrostatyczna

6/08 - pokój kierownika AIWT KK -powierzchnia pom.20,05 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv antyelektrostatyczna

K-1- klatka schodowa- powierzchnia pom.16,82 m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy

VII PIĘTRO

7/01 – hol windy- powierzchnia pom.9,4m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy

7/02- korytarz – powierzchnia pom.15,28 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv

7/03- umywalnia damska z przedsionkiem- powierzchnia pom.8,9 m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy

7/04 – wc- powierzchnia pom.1,34m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy

7/05 – prysznic- powierzchnia pom.4,93m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy

7/06- - pokój wypoczynku nocnego -powierzchnia pom.14,59 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv antyelektrostatyczna

7/07- - pokój PDSO -powierzchnia pom.8,74 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv antyelektrostatyczna

7/08- umywalnia męska, prysznic- powierzchnia pom.9,82 m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy

7/09– wc- powierzchnia pom.1,88m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy

7/10– wc- powierzchnia pom.3,25m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy

7/11- - pom. socjalne dla personelu operacyjnego -powierzchnia pom.20,87 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv antyelektrostatyczna

7/13 - pokój wypoczynku dziennego -powierzchnia pom.11,98 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv antyelektrostatyczna

7/14 - pokój wypoczynku dziennego -powierzchnia pom.11,71 m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv antyelektrostatyczna

K-1- klatka schodowa- powierzchnia pom.16,82 m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy

VIII PIĘTRO

8/01 – hol windy- powierzchnia pom.9,12m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy

8/02 – przedsionek wc- powierzchnia pom.2,65m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy

8/03 – wc- powierzchnia pom.2,82m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy

8/03 – pomieszczenie techniczne- powierzchnia pom.61,64m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy

K-1- klatka schodowa- powierzchnia pom.6,08 m² / rodzaj posadzki- gres antypoślizgowy

IX PIĘTRO

9/01 – sala operacyjna- powierzchnia pom.124,91m² / rodzaj posadzki- wykładzina pcv antyelektrostatyczna (**w tym antresola** -99,06 m² a **schody**- 25,85 m²)

Budynek TWR				
Lp.	ZAKRES USŁUG	na bieżąco	w razie potrzeb	W roku
1	Opróżnianie pojemników: ze zmieszanyimi odpadami z wymianą worków plastikowych oraz opróżnianie pojemników z wysegregowanymi papierami, z wymianą worków plastikowych i wynoszenie we wskazane miejsca.	x		
2	Odkurzanie i mycie podłóg z gresu antypoślizgowego oraz wykładzin pcv (UWAGA: podłogi pomieszczeń technicznych nie wolno myć na mokro- jedynie lekko wilgotno)	x		
3	Odkurzanie wykładzin antystatycznych i dywanowych w pomieszczeniach biurowych, wypoczynkowych, salach technicznych i operacyjnych	x		
4	Pranie wykładzin antystatycznych i dywanowych		x	
5	Zapieranie plam na wykładzinie antystatycznej i dywanowej		x	
7	Zamiatanie i mycie klatek schodowych z gresu antypoślizgowego	x		
8	Czyszczenie biurek, szaf, stelaży foteli i krzeseł oraz pozostałych powierzchni meblowych	x		
9	Czyszczenie i mycie odpowiednimi środkami obudów urządzeń biurowych: komputery, aparaty telefoniczne, faxy, drukarki, lampki biurowe, dezynfekcja ręcznych słuchawek telefonicznych	x		
10	Odkurzanie tapicerki meblowej		x	
11	Czyszczenie tapicerki meblowej		x	
14	Mycie okien (szyby z ramami) od wewnątrz			1
15	Mycie okien (szyby z ramami) od zewnątrz metodą alpinistyczną			1
16	Mycie szyb z ramami w sali operacyjnej od zewnątrz – z balkonu			1
17	Docieranie cokołów, listew przypodłogowych		x	
18	Przecieranie drzwi i framug		x	
19	Czyszczenie poręczy poziomych	x		
20	Mycie glazury i terakoty w toaletach	x		

21	Mycie urządzeń sanitarnych w toaletach: umywalek, misek sedesowych, pisuarów, kabin natryskowych, czyszczenie armatury	x		
22	Mycie urządzeń AGD: lodówki, czajniki, płyty grzewcze, dystrybutor wody „Dar Natury”)		x	
23	Dezynfekcja urządzeń sanitarnych i kuchennych	x		
24	Czyszczenie luster	x		
25	Uzupełnianie papieru toaletowego, mydła, ręczników papierowych oraz zapachów	x		
26	Neutralizacja zapachów w toalecie	x		
27	Mycie zabrudzonych miejsc na ścianach		x	
28	Czyszczenie wycieraczki i sprzątanie pod wycieraczką	x		
29	Mycie grzejników		x	
30	Mycie opraw oświetleniowych		x	
31	Wycieranie z kurzu ew. mycie opraw map, obrazów i pozostałego wystroju		x	
32	Zamiatanie i mycie kabiny windowej (podłogi, ścian, drzwi i framug)	x		
34	Zamiatanie, mycie i odśnieżanie tarasu		x	
35	odkurzanie (czyszczenie) konsol (bez elektroniki) na salach operacyjnych	x		

CHARAKTERYSTYKA TERENU WOKÓŁ OBIEKTU TWR KRAKÓW**I. Informacje ogólne:**

Obiekt Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, budynek Wieży Kontroli Ruchu Lotniczego
 Obiekt zlokalizowany jest na działce 537/58 obręb 0002 Balice gmina Zabierzów
 wydzielonej z terenu Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków Balice ul.
 Medweckiego 1.

Ogólna powierzchnia tarasów: **1201,5m² (razem z balkonem na poziomie 8a)**

Ogólna powierzchnia powierzchni utwardzonych (dróg, parkingów, chodników): **7450m²**

Ogólna powierzchnia trawników: **5980m²**

II. Zakres czynności na terenie zewnętrznym wokół obiektu:

Opis podstawowych czynności i zabiegów pielęgnacyjnych:

1. koszenie trawy w sezonie wegetacyjnym, tj.: kwiecień – październik
2. usuwanie na bieżąco suchej trawy po każdorazowym koszeniu i grabieniu liści
3. zbieranie śmieci z połaci terenów zielonych
4. obsiewanie trawą miejsc pustych na trawnikach, tzn. renowacja trawników
5. usuwanie chwastów

Lp.	Zakres usług	Częstotliwość wykonywanych usług				
		na bieżąco	w razie potrzeb	w tygodniu	w miesiącu	w roku
1	Zamiatanie chodnika		x			
2	Usuwanie śmieci typu nieorganicznego i organicznego, tj. papiery, butelki, opakowania, liście, gałęzie, piach itp.		x			
3	Opróżnianie koszy na odpady		x			
4	Usuwanie nieczystości z rynien, tj. liście, gałęzie					1
5	Koszenie trawników wraz z grabieniem i wywozem traw		x			
6	Usuwanie chwastów z nawierzchni		x			
7	Wykonywanie oprysków środkami owadobójczymi, utwardzonych nawierzchni oraz wykonywanie oprysku		x			

	środkami chwastobójczymi					
8	Nawadnianie zieleni		x			
9	Odśnieżanie nawierzchni utwardzonej wraz z wywożeniem śniegu we wskazane miejsce	x				
10	Usuwanie śniegu i zwisów lodowych z dachu oraz tarasów	x				
11	Zapobieganie gołoledzi na chodnikach, schodach, drogach i parkingach	x				

Termin realizacji : do 31.10.2017r.